

中医执业医师-模拟试卷（第三单元）答案及解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】：D

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：胃痛之湿热中阻证

 医学教育网
www.med66.com

证候主症：胃脘疼痛，痛势急迫，脘闷灼热，口干口苦，口渴而不欲饮，纳呆恶心，小便色黄，大便不畅，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清化湿热，理气和胃。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

代表方：清中汤加减。

2. 【正确答案】：C

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：痞满之脾胃虚弱证。

 医学教育网
www.med66.com

证候主症：脘腹满闷，时轻时重，纳呆便溏，神疲乏力，少气懒言，语音低微，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

3. 【正确答案】：A

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：痞满之肝胃不和证。

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

证候主症：脘腹痞闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，或吐苦水，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，和胃消痞。

4. 【正确答案】：D

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：呕吐之胃阴不足证

 医学教育网
www.med66.com

证候主症：呕吐反复发作，或时作干呕，似饥而不欲食，口燥咽干，舌红少津，脉细数。

治法：滋养胃阴，降逆止呕。

5. 【正确答案】：D

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：呕吐之脾胃阳虚证

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

证候主症：饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。

治法：温中健脾，和胃降逆。

6. 【正确答案】：B

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】：噎膈病位在食道，属胃所主，病变脏腑与肝、脾、肾三脏有关。

 医学教育网
www.med66.com

7. 【正确答案】：C

【答案解析】：心悸的辨证首先应辨虚实，虚证者要辨别脏腑气、血、阴、阳何者偏虚，实证者须分清痰、饮、瘀、火何邪为主。

8. 【正确答案】：D

【答案解析】：心悸的病因：体虚劳倦、七情所伤、感受外邪、药食不当。

9. 【正确答案】：D

【答案解析】：胸痹心血瘀阻证，若气虚血瘀，伴气短乏力，自汗，脉细弱或结代者，当益气活血，用人参养营汤合桃红四物汤加减。

10. 【正确答案】：D

【答案解析】：不寐的辨证首分虚实。虚证，多属阴血不足，心失所养，临床特点为体质瘦弱，面色无华，神疲懒言，心悸健忘。实证为邪热扰心，临床特点为心烦易怒，口苦咽干，便秘溲赤。

11. 【正确答案】：C

【答案解析】：不寐其病位主要在心，与肝、脾、肾密切相关。

12. 【正确答案】：B

【答案解析】：太阳头痛选用羌活、蔓荆子、川芎；阳明头痛选用葛根、白芷、知母；少阳头痛选用柴胡、黄芩、川芎；厥阴头痛选用吴茱萸、藁本等。

13. 【正确答案】：B

【答案解析】：风湿头痛

证候主症：头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，大便或溏，苔白腻，脉濡。

治法：祛风胜湿通窍。

代表方：羌活胜湿汤加减。

14. 【正确答案】：C

【答案解析】：喘证之表寒肺热证

证候主症：喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，有汗或无汗，口渴，舌苔薄白或罩黄，舌边红，脉浮数或滑。

治法：解表清里，化痰平喘。

代表方：麻杏石甘汤加味。

15. 【正确答案】：C

【答案解析】：外感咳嗽，多为新病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。

内伤咳嗽，多为久病，常反复发作，病程长，可伴它脏见症。

16. 【正确答案】：A

【答案解析】：邪热郁蒸证

证候主症：蒸蒸汗出，汗黏，汗液易使衣服黄染，面赤烘热，烦躁，口渴，小便色黄，舌苔薄黄，脉象弦数。

证机概要：湿热内蕴，逼津外泄。

治法：清肝泄热，化湿和营。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

17. 【正确答案】：C

【答案解析】：疟疾是感受疟邪引起的以寒战、壮热、头痛、汗出、休作有时为临床特征的一类疾病。“下痢赤白脓血”是痢疾的症状之一。

18. 【正确答案】：E

【答案解析】：病理因素以气、痰、火、瘀为主，四者有因果兼夹的关系，且多以气郁为先。

19. 【正确答案】：D

【答案解析】：肺痿的基本病机为肺虚，津气大伤，失于濡养，以致肺叶枯萎。肺痿治疗总以补肺生津为原则。

20. 【正确答案】：B

【答案解析】：热淋。治法：清热利湿通淋。代表方：八正散加减。

21. 【正确答案】：D

【答案解析】：“不省人事”属于中风中脏腑的症状。

22. 【正确答案】：A

【答案解析】：内伤头痛以虚证或虚实夹杂证为多见，如起病缓慢，疼痛较轻，表现为隐痛、空痛、昏痛，痛势悠悠，遇劳加重，时作时止，多属虚证。“刺痛钝痛”多属实证。

23. 【正确答案】：E

【答案解析】：积属有形，结块固定不移，痛有定处，病在血分，是为脏病。“是为腑病”属于“聚”的特点。

24. 【正确答案】：A

【答案解析】：胁痛的病位主要在肝胆。

25. 【正确答案】：C

【答案解析】：胸痹是胸中痞塞不通，而致胸膈内外疼痛之证，以胸闷、胸痛、短气为主症，偶兼脘腹不舒。而胃痞则以脘腹满闷不舒为主症，多兼饮食纳运无力之症，偶有胸膈不适，并无胸痛等表现。所以痞满和胸痹二者的鉴别，病位较为有价值。

26. 【正确答案】：B

【答案解析】：外邪犯胃，气机阻滞，胃失和降，胃脘作痛。外邪中寒、热、湿皆可致病，但以寒邪为多。

27. 【正确答案】：A

【答案解析】：病变脏腑主要在心肝，涉及脾胃，久而伤肾。

28. 【正确答案】：D

【答案解析】：气秘证候主症：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，嗳气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。

治法：顺气导滞。

29. 【正确答案】：B

【答案解析】：真心痛之气虚血瘀证

证候主症：心胸刺痛，胸部闷窒，动则加重，伴短气乏力，汗出心悸，舌体胖大，边有齿痕，舌质黯淡或有瘀点瘀斑，舌苔薄白，脉弦细无力。

30. 【正确答案】：A

【答案解析】：心悸心血不足证

证候主症：心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

治法：补血养心，益气安神。

31. 【正确答案】：D

【答案解析】：病位在肠，主病之脏属脾，同时与肝、肾密切相关。病理因素主要是湿。

32. 【正确答案】：A

【答案解析】：若表湿较重，肢体酸痛，头重头胀，身热不扬者，加羌活、独活祛风除湿，或用羌活胜湿汤加减。

33. 【正确答案】：C

【答案解析】：喘证的辨证分虚实，其中实喘者呼吸气促深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力，病势多急；虚喘者呼吸短促困难，深吸为快，气怯声低，少有痰

鸣咳嗽，脉象微弱或浮大中空，病势徐缓，时轻时重，遇劳则甚。

A. B. D. E 均是虚喘的特有临床表现。呼出为快是实喘的特征。

34. 【正确答案】：A

【答案解析】：六种淋证均有小便频涩，滴沥刺痛，小腹拘急引痛。但是气淋小腹胀满较明显，小便艰涩疼痛，尿后余沥不尽。

35. 【正确答案】：E

【答案解析】：如表邪未解，里热已盛，症见身热汗出，脉象急促者，则用葛根芩连汤表里双解。

36. 【正确答案】：C

【答案解析】：中经络者虽有半身不遂、口眼歪斜、语言不利，但意识清楚；中脏腑则昏不知人，或神志昏糊、迷蒙、伴见肢体不用。

37. 【正确答案】：D

【答案解析】：厥证的基本病机为气机逆乱，升降乖戾，气血阴阳不相顺接。

38. 【正确答案】：A

【答案解析】：时行感冒多呈流行性，在同一时期发病人数剧增，且病证相似，多突然起病，恶寒、发热（多为高热）、周身酸痛、疲乏无力，可以发生传变，病情较普通感冒为重。

39. 【正确答案】：C

【答案解析】：咳嗽是由外感内伤两大因素引起的肺失宣肃，肺气上逆引起的病症。其病变脏腑在肺，与肝、脾有关，久则及肾。因此治疗时，除了治肺之外，还要注意治疗肝、脾、肾。

40. 【正确答案】：D

【答案解析】：阴虚感冒证候主症：身热，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。治法：滋阴解表。

41. 【正确答案】：C

【答案解析】：胸痹之心肾阴虚证

证候主症：心痛憋闷，心悸盗汗，虚烦不寐，腰酸膝软，头晕耳鸣，口干便秘，舌红少津，苔薄或剥，脉细数或促代。

治法：滋阴清火，养心和络。

代表方：天王补心丹合炙甘草汤加减。

42. 【正确答案】C

【答案解析】足三阴经在足内踝上8寸以下为厥阴在前，太阴在中，少阴在后，至内踝上8寸以上，太阴交出于厥阴之前。

43. 【正确答案】D

【答案解析】陈旧性损伤留针加灸法，或用温针灸。

44. 【正确答案】E

【答案解析】足太阳膀胱经与督脉循行于躯干的后背，任脉、足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经、足阳明胃经皆循行于躯干的前面。

45. 【正确答案】C

【答案解析】少泽穴为手太阳小肠经的井穴，能清热、利咽、通乳，用于治疗产后乳少，再配以乳根、膻中穴。

46. 【正确答案】E

【答案解析】提捏进针法：用押手拇、食二指将欲针刺腧穴部位的皮肤提起，刺手持针，从提起皮肤的上端将针刺入。本法主要用于皮肉浅薄部位腧穴的进行，如印堂穴。

47. 【正确答案】：B

【答案解析】：梁门【定位】在上腹部，脐中上4寸，前正中线旁开2寸。

48. 【正确答案】：D

【答案解析】：腰眼【主治】①腰痛；②月经不调；③带下；④虚劳。

49. 【正确答案】：C

【答案解析】：八会穴属于不同的经脉，但均对各自对应的脏腑、组织等病证具有特殊治疗作用。如腑病可取腑会中脘；气病可取气会膻中穴；脉病可取脉会太渊；脏病可取脏会章门。

50. 【正确答案】：D

【答案解析】：痹证配穴：行痹配膈俞、血海；痛痹配肾俞、关元；着痹配阴陵泉、足三里；热痹配大椎、曲池。另可根据疼痛的部位循经配穴。

51. 【正确答案】：D

【答案解析】：委中穴属足太阳膀胱经，为膀胱的下合穴。上巨虚、下巨虚、足三里均属胃经穴，分别为大肠、小肠、胃的下合穴，委阳属膀胱经，为三焦的下合穴，均与本题目不符。

52. 【正确答案】：E

【答案解析】：阴陵泉【定位】在小腿内侧，胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。

Commented [宋纪显 1]:

53. 【正确答案】：D

【答案解析】：足阳明胃经，首穴为承泣，末穴为厉兑。

54. 【正确答案】：D

【答案解析】：大肠经，其支脉，从缺盆部上行至颈部，经面颊进入下齿之中，又返回经口角到上嘴唇，交会于人中（水沟穴），左脉右行，右脉左行，止于对侧鼻孔旁。

55. 【正确答案】：C

【答案解析】：肺的募穴为中府，中府属于手太阴肺经穴位。

56. 【正确答案】：D

【答案解析】：行针的基本手法为提插法和捻转法。震颤法、弹针法、刮柄法等均为辅助手法。

57. 【正确答案】：E

【答案解析】：阴跷脉起于足跟内侧，随足少阴等经上行，至目内眦与阳跷脉会合。阳跷脉起于足跟外侧，伴足太阳等经上行，至目内眦与阴跷脉会合，再沿足太阳经上额，于项后会合足少阳经。

58. 【正确答案】：A

【答案解析】：肺俞主治：①咳嗽，气喘，咯血，鼻塞。②骨蒸潮热，盗汗。③皮肤瘙痒，瘾疹。

59. 【正确答案】：A

【答案解析】：下合穴共有六个，胃、大肠、小肠、胆、膀胱、三焦的下合穴依次为足三里、上巨虚、下巨虚、阳陵泉、委中、委阳。

60. 【正确答案】：C

【答案解析】：阴郄在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 0.5 寸。

61. 【正确答案】：A

【答案解析】：中冲【主治】①中风昏迷、中暑、昏厥、小儿惊风等急症；②热病；③舌强肿痛。

62. 【正确答案】：B

【答案解析】：期门【主治】①胸胁胀痛、呕吐、吞酸、呃逆、腹胀、腹泻等肝胃病证；②奔豚气；③乳痛。

63. 【正确答案】：A

【答案解析】：面痛配穴：眼部疼痛配丝竹空、阳白、外关；上颌支痛配颧髎、迎香；下颌支痛配承浆、颊车、翳风。外感风寒配风池、列缺；外感风热配曲池、外关；气血瘀滞配内关、三阴交；肝胃郁热配行间、内庭；阴虚阳亢配风池、太溪。

64. 【正确答案】：A

【答案解析】：血海定位，当屈膝，在大腿内侧，髌骨内侧端上 2 寸，当股四头肌内侧头的隆起处。

65. 【正确答案】：D

【答案解析】：手太阴肺经起于中府，止于少商。

66. 【正确答案】：D

【答案解析】：针灸治疗胃痛肝气犯胃配期门、太冲。

67. 【正确答案】：E

【答案解析】：相表里的阴经与阳经在手足末端交接，如手太阴肺经在食指端与手阳明大肠经相交接。

68. 【正确答案】：B

【答案解析】：郄穴是各经经气深聚的部位，多分布于四肢肘膝部以下。阴郄属心经郄穴，其余选项均与本题目不符。

69. 【正确答案】：C

【答案解析】：间接灸又包括隔姜灸、隔盐灸、隔附子饼灸等。无瘢痕灸和化脓灸为直接灸。温针灸与温灸器灸既不属于直接灸也不属于间接灸。

70. 【正确答案】：B

【答案解析】：循行于腹胸面的经脉，自内向外依次为足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经和足厥阴肝经。所以第二侧线为足阳明胃经。

71. 【正确答案】：D

【答案解析】：胃的募穴为中脘，属于任脉。

72. 【正确答案】：C

【答案解析】：位于耳前的耳门、听宫、听会三穴，其所归属经脉分别是三焦经、小肠经、胆经。

73. 【正确答案】：B

【答案解析】：关元【主治】①中风脱证、虚劳冷惫、羸弱无力等元气虚损病证；②少腹疼

痛，疝气；③腹泻、痢疾、脱肛、便血等肠腑病证；④五淋、尿血、尿闭、尿频等泌尿系病证；⑤遗精、阳痿、早泄、白浊等男科病；⑥月经不调、痛经、经闭、崩漏、带下、阴挺、恶露不尽、胞衣不下等妇科病证；⑦保健灸常用穴。

二、A2 型题

74. 【正确答案】：A

【答案解析】：狂证之痰火扰神证

证候主症：起病先有性情急躁，头痛失眠，两目怒视，面红目赤，突发狂乱无知，骂詈号叫，不避亲疏，逾垣上屋，或毁物伤人，气力逾常，不食不眠，舌质红绛，苔多黄腻或黄燥而垢，脉弦大滑数。

75. 【正确答案】：C

【答案解析】：胃痛之胃阴亏耗证

证候主症：胃脘隐隐灼痛，似饥而不欲食，口燥咽干，五心烦热，消瘦乏力，口渴思饮，大便干结，舌红少津，脉细数。

76. 【正确答案】：B

【答案解析】：呕吐之脾胃阳虚证

证候主症：饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。

77. 【正确答案】：E

【答案解析】：噎膈之气虚阳微证

证候主症：水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色（白光）白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，舌质淡，苔白，脉细弱。

78. 【正确答案】：B

【答案解析】：噎膈之瘀血内结证

证候主症：饮食难下，或虽下而复吐出，甚或呕出物如赤豆汁，胸膈疼痛，固着不移，肌肤枯燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。

证机概要：蓄瘀留着，阻滞食道，通降失司，肌肤失养。

79. 【正确答案】：C

【答案解析】：噎膈之津亏热结证

证候主症：食入格拒不下，入而复出，甚则水饮难进，心烦口干，胃脘灼热，大便干结如羊

矢，形体消瘦，皮肤干枯，小便短赤，舌质光红，干裂少津，脉细数。

治法：滋阴养血，润燥生津。

代表方：沙参麦冬汤加减。

80. 【正确答案】：C

【答案解析】：噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，嗝气呃逆，呕吐痰涎，口咽干燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

81. 【正确答案】：B

【答案解析】：腹痛之中虚脏寒证

证候主症：腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒肢冷，神疲乏力，气短懒言，胃纳不佳，面色无华，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

治法：温中补虚，缓急止痛。

82. 【正确答案】：A

【答案解析】：根据题干所述，可以明确诊断为淋证，证型为血淋。湿热下注膀胱，热甚伤络，迫血妄行，故可出现上述症状。治疗宜选用清热通淋，凉血止血之法。清热泻火，利湿通淋适用于热淋。滋阴清热，补虚止血适用于阴虚火旺证。化瘀通淋，凉血止血适用于瘀血阻滞证。清热利湿，通淋排石适用于膏淋。

83. 【正确答案】：D

【答案解析】：尿血之下焦湿热证

证候主症：小便黄赤灼热，尿血鲜红，心烦口渴，面赤口疮，夜寐不安，舌质红，脉数。

治法：清热利湿，凉血止血。

代表方：小蓟饮子加减。

84. 【正确答案】：D

【答案解析】：咳血之肝火犯肺证

证候主症：咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

85. 【正确答案】：C

【答案解析】：内伤发热之血虚发热证

证候主症：发热，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，

舌质淡，脉细弱。

治法：益气养血。

代表方：归脾汤加减。

86. 【正确答案】：E

【答案解析】：痰饮之脾阳虚弱证：

证候主症：胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，泛吐清水痰涎，饮入易吐，口渴不欲饮水，头晕目眩，心悸气短，食少，大便或溏，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。

证机概要：脾阳虚弱，饮停于胃，清阳不升。

治法：温脾化饮。

87. 【正确答案】：B

【答案解析】：呃逆之胃火上逆证

证候主症：呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。

证机概要：热积胃肠，腑气不畅，胃火上冲。

治法：清胃泄热，降逆止呃。

88. 【正确答案】：A

【答案解析】：尿血之脾不统血证

证候主症：久病尿血，甚或兼见齿衄、肌衄，食少，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉细弱。

治法：补中健脾，益气摄血。

代表方：归脾汤加减。

89. 【正确答案】：B

【答案解析】：肺痈之成痈期

证候主症：身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。

证机概要：热毒蕴肺，蒸液成痰，热壅血瘀，蕴酿成痈。

治法：清肺解毒，化瘀消痈。

代表方：《千金》苇茎汤合如金解毒散加减。

90. 【正确答案】：C

【答案解析】：呕吐之痰饮内阻证

证候主症：呕吐清水痰涎，脘闷不食，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。

91. 【正确答案】：C

【答案解析】：肺痈溃脓期，证候主症 咳吐大量脓痰，或如米粥，或痰血相兼，腥臭异常，有时咯血，胸中烦满而痛，甚则气喘不能卧，身热面赤，烦渴喜饮，舌苔黄腻，舌质红，脉滑数或数实。

92. 【正确答案】：B

【答案解析】：面瘫的治法：祛风通络，疏通经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主。

93. 【正确答案】：D

【答案解析】：本证为不寐，治疗时以宁心安神为主，不寐的病位在心，故取心经的原穴神门穴为主穴宁心安神，其余穴皆为配穴。

94. 【正确答案】：B

【答案解析】：崩漏血热证，配中极、血海。

95. 【正确答案】：D

【答案解析】：腰痛配穴：督脉病证配后溪；足太阳经证配申脉；腰椎病变配腰夹脊。寒湿腰痛配命门、腰阳关；瘀血腰痛配膈俞、次髎；肾虚腰痛配肾俞、太溪。

96. 【正确答案】：A

【答案解析】：根据题干辨证为痹症之热痹。大椎属督脉，为退热要穴，治一切热病；曲池属手阳明大肠经，亦可治疗各种热病。题干中患者除膝痛外并见热证之象，故除选用治疗膝痛的穴位外，配伍取用清热泻火的大椎、曲池。

97. 【正确答案】：C

【答案解析】：根据题干症状辨证为缺乳之肝郁气滞证。针灸治疗肝郁气滞宜配太冲、内关。

98. 【正确答案】：B

【答案解析】：根据题干症状诊断为痛经之气血虚弱证。痛经之气血虚弱证，针灸治疗宜配气海、脾俞。

99. 【正确答案】：E

【答案解析】：根据题干诊断为崩漏之脾虚证，针灸治疗脾虚宜配百会、脾俞。

100. 【正确答案】：E

【答案解析】：经诊断此患者为咳嗽，以肃肺理气，止咳化痰为主，当取手太阴肺经，如太渊为肺经原穴，本脏真气所注，取之肃理肺气。患者同时可见咳引胸胁疼痛及痰少而稠，面赤咽干，舌苔黄少津，则应取足厥阴穴位疏肝理气。

101. 【正确答案】：D

【答案解析】：上述表现属于遗尿肺脾气虚证，治疗在主穴基础上加取气海、肺俞和足三里。

三、A3/A4 型题

(102~104 题共用题干)

102. 【正确答案】：C

【答案解析】：血厥实证症状：多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。

103. 【正确答案】：C

【答案解析】：血厥实证治法：平肝潜阳，理气化痰。

104. 【正确答案】：B

【答案解析】：血厥实证代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

(105~108 题共用题干)

105. 【正确答案】：B

【答案解析】：气厥实证：由情志异常、精神刺激而发作，突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏或沉弦。

106. 【正确答案】：C

【答案解析】：气厥实证治法：开窍，顺气，解郁。

107. 【正确答案】：D

【答案解析】：气厥实证代表方：通关散合五磨饮子加减。

108. 【正确答案】：A

【答案解析】：气厥实证加减：若肝阳偏亢，头晕而痛，面赤躁扰者，可加钩藤、石决明、磁石等平肝潜阳；若兼有痰热，症见喉中痰鸣，痰壅气塞者，可加胆南星、贝母、橘红、竹沥等涤痰清热；若醒后哭笑无常，睡眠不宁者，可加茯神、远志、酸枣仁等安神宁志。

(109~112 题共用题干)

109. 【正确答案】：A

【答案解析】：郁证的诊断要点：

(1) 以忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼痛为主要临床表现，或有易怒易哭，或有咽中如有炙脔，吞之不下，咯之不出的特殊症状。

(2) 患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史。并且郁证病情的反复常与情志因素密切相关。

(3) 多发于青中年女性。无其他病证的症状及体征。

110. 【正确答案】：C

【答案解析】：郁证心肾阴虚证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

111. 【正确答案】：B

【答案解析】：郁证心肾阴虚证代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减。

112. 【正确答案】：A

【答案解析】：郁证心肾阴虚证加减：心肾不交而见心烦失眠，多梦遗精者，可合交泰丸（黄连、肉桂）交通心肾；遗精较频者，可加芡实、莲须、金樱子补肾固涩。

四、B 型题

(113~114 题共用选项)

113. 【正确答案】：D

【答案解析】：夏令感受暑湿，呕吐而并见心烦口渴者，本方去香燥甘温之药，加入黄连、佩兰、荷叶之属以清暑解热，或改用黄连香薷饮加减。

114. 【正确答案】：A

【答案解析】：呕吐食滞内停证，若积滞较多，腹满便秘，可合用小承气汤以导滞通腑，使浊气下行，则呕吐自止。

(115~116 题共用选项)

115. 【正确答案】：B

【答案解析】：噎膈气虚阳微证的随证加减：胃虚气逆，呕吐不止者，可加旋覆花、代赭石和胃降逆。

116. 【正确答案】：D

【答案解析】：噎膈气虚阳微证的随证加减：阳伤及阴，口干咽燥，形体消瘦，大便干燥者，可加石斛、麦冬、沙参滋养津液。

(117~118 题共用选项)

117. 【正确答案】：C

【答案解析】：呃逆之脾胃阳虚证

证候主症：呃声低长无力，气不得续，泛吐清水，脘腹不舒，喜温喜按，面色（白光）白，手足不温，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

118. 【正确答案】：D

【答案解析】：呃逆之胃阴不足证

证候主症：呃声短促而不得续，口干咽燥，烦躁不安，不思饮食，或食后饱胀，大便干结，舌质红，苔少而干，脉细数。

(119~120 题共用选项)

119. 【正确答案】：A

【答案解析】：真心痛在发作期必须选用有速效止痛作用之药物，以迅速缓解心痛症状。

120. 【正确答案】：B

【答案解析】：真心痛疼痛缓解后予以辨证施治，常以补气活血、温阳通脉为法。

(121~122 题共用选项)

121. 【正确答案】：A

【答案解析】：眩晕之痰湿中阻证

证候主症：眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，舌苔白腻，脉濡滑。

122. 【正确答案】：D

【答案解析】：眩晕之气血亏虚证

证候主症：眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀，舌淡苔薄白，脉细弱。

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】：E

【答案解析】：气淋

证候主症：郁怒之后，小便涩滞，淋漓不宣，少腹胀满疼痛，苔薄白，脉弦。

治法：理气疏导，通淋利尿。

代表方：沉香散加减。

124. 【正确答案】：D

【答案解析】：血淋

证候主症：小便热涩刺痛，尿色深红，或夹有血块，疼痛满急加剧，或见心烦，舌尖红，苔黄，脉滑数。

治法：清热通淋，凉血止血。

代表方：小蓟饮子加减。

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】：E

【答案解析】：痴呆之痰浊蒙窍证

证候主症：表情呆钝，智力衰退，或哭笑无常，喃喃自语，或终日无语，呆若木鸡，伴不思饮食，脘腹胀满，痞满不适，口多涎沫，头重如裹，舌质淡，苔白腻，脉滑。

治法：豁痰开窍，健脾化浊。

代表方：涤痰汤加减。

126. 【正确答案】：B

【答案解析】：痴呆之髓海不足证

证候主症：智能减退，记忆力、计算力、定向力、判断力明显减退，神情呆钝，词不达意，头晕耳鸣，怠惰思卧，齿枯发焦，腰酸骨软，步履艰难，舌瘦色淡，苔薄白，脉沉细弱。

治法：补肾益髓，填精养神。

代表方：七福饮加减。

(127~128 题共用选项)

127. 【正确答案】：C

【答案解析】：休息痢代表方为连理汤加减。

128. 【正确答案】：B

【答案解析】：休息痢加减：若脾阳虚极，肠中寒积不化，遇寒即发，症见下痢白冻，倦怠少食，舌淡苔白，脉沉者，用温脾汤加减以温中散寒，消积导滞。

(129~130 题共用选项)

129. 【正确答案】：E

【答案解析】：噎膈之气虚阳微证

证候主症：水饮不下，泛吐多量黏液白沫，面浮足肿，面色（白光）白，形寒气短，精神疲惫，腹胀，舌质淡，苔白，脉细弱。

证机概要：脾肾阳虚，中阳衰微，温煦失职，气不化津。

治法：温补脾肾。

代表方：补气运脾汤加减。

130. 【正确答案】：C

【答案解析】：噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，嗳气呃逆，呕吐痰涎，口咽干燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

证机概要：肝气郁结，痰气交阻，胃气上逆。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

(131~132 题共用选项)

131. 【正确答案】：E

【答案解析】：大肠癌脾肾双亏证

证候主症：腹痛喜温喜按，或腹内结块，下利清谷或五更泄泻，或见大便带血，面色苍白，少气无力，畏寒肢冷，腰酸膝冷，苔薄白，舌质淡胖，有齿痕，脉沉细弱。

证机概要：脾肾气虚，气损及阳。

治法：温阳益精。

132. 【正确答案】：B

【答案解析】：肾癌之脾肾两虚证

证候主症：腰痛，腹胀，尿血，腰腹部肿块，纳差，呕恶，消瘦，气短乏力，便溏，畏寒肢冷，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

证机概要：脾肾气虚，气损及阳。

治法：健脾益肾，软坚散结。

(133~134 题共用选项)

133. 【正确答案】：B

【答案解析】：八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的 8 个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

134. 【正确答案】：C

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的 8 个腧穴，均分布于腕踝部上下。

公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

(135~136 题共用选项)

135. 【正确答案】：D

【答案解析】：手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。

136. 【正确答案】：D

【答案解析】：手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。

(137~138 题共用选项)

137. 善于治疗心痛、烦闷、口疮、口臭的腧穴是

【正确答案】：D

【答案解析】：劳宫主治：①中风昏迷、中暑等急症；②心痛、烦闷、癫狂痫等心与神志疾患；③口疮，口臭；④鹅掌风。

138. 【正确答案】：B

【答案解析】：曲泽主治：①心痛、心悸、善惊等心系病证；②胃痛、呕血、呕吐等胃腑热性病证；③热病，中暑；④肘臂挛痛，上肢颤动。

(139~140 题共用选项)

139. 【正确答案】：E

【答案解析】：膏肓定位：在脊柱区，第 4 胸椎棘突下，后正中线旁开 3 寸。

140. 【正确答案】：C

【答案解析】：志室定位：在腰区，第 2 腰椎棘突下，后正中线旁开 3 寸。

(141~142 题共用选项)

141. 【正确答案】：E

【答案解析】：补虚泻实包括：(1) 虚则补之，陷下则灸之；(2) 实则泻之，菀陈则除之；(3) 不盛不虚以经取之。

142. 【正确答案】：C

【答案解析】：针灸的治疗原则治病求本包括：(1) 急则治标；(2) 缓则治本；(3) 标本同治。

(143~144 题共用选项)

Commented [宋纪显 2]:

143. 【正确答案】：A

【答案解析】：耻骨联合上缘至骶底为 18 寸。

144. 【正确答案】：C

【答案解析】：内踝尖至足底为 3 寸。

(145~146 题共用选项)

145. 【正确答案】：A

【答案解析】：肝阳上亢头痛配太溪、太冲。

146. 【正确答案】：B

【答案解析】：痰浊头痛配中脘、丰隆。

(147~148 题共用选项)

147. 【正确答案】：A

【答案解析】：曲池在五输穴中，属合穴。

148. 【正确答案】：D

【答案解析】：太溪在五输穴中，属输穴。

(149~150 题共用选项)

149. 【正确答案】：E

【答案解析】：少阳头痛配率谷、外关、足临泣。

150. 【正确答案】：D

【答案解析】：厥阴头痛配四神聪、太冲、内关。