

中医内科学. 习题

主讲: 刘成之

1. 感冒的基本病机是

- A. 邪犯于肺, 肺气上逆
- B. 卫表不和, 肺失宣肃
- C. 风热犯表, 卫表失和
- D. 风寒外束, 卫阳被郁
- E. 暑湿遏表, 卫表不和



2. 下列各项, 对于鉴别普通感冒与时行感冒无意义的是

- A. 病情轻重
- B. 有无流行性
- C. 有无传变
- D. 病程长短及预后
- E. 有无发热



3. 下列关于实体感冒的各项叙述中, 错误的是

- A. 一般以风寒、风热、暑湿症状为主
- B. 病程短, 痊愈快
- C. 无反复感邪、反复发病之势
- D. 无气、血、阴、阳虚损症状
- E. 治疗上当扶正解表



4. 关于时行感冒流行期间的注意事项中, 错误的是

- A. 预防用药, 可用贯众、板蓝根、生甘草煎服
- B. 注意防护, 戴口罩, 多食用富含维生素 C 的食物
- C. 室内可用食醋熏蒸, 作空气消毒
- D. 不要触碰时行感冒患者, 以防传染
- E. 尽量少去人口密集的公共场所, 防止交叉感染



5. 李某, 女, 25 岁。发热恶寒 1 天, 无汗, 头痛身痛, 鼻塞声重, 时流清涕, 咽痒咳嗽, 咳痰稀薄色白, 舌苔薄白而润, 脉浮紧。此病证的证机概要

- A. 风热犯表, 热郁肌腠, 卫表失和, 肺失肃
- B. 暑湿遏表, 湿热伤中, 表卫不和, 肺气不清
- C. 气虚卫弱, 风寒乘袭, 气虚无力达邪
- D. 阴亏津少, 外受风热, 表卫失和, 津液不能作汗
- E. 风寒外束, 卫阳被郁, 腠理闭塞, 肺气不宜

6. A. 恶寒重, 发热轻, 鼻涕、痰液清稀色白, 咽不痛
- B. 身热不扬, 恶风少汗, 头昏身重, 胸闷纳呆
- C. 恶寒轻, 发热重, 鼻涕、痰液稠厚色黄, 咽痛
- D. 除感冒症状外, 兼有平素神疲体弱, 气短懒言
- E. 除感冒症状外, 兼有口干咽燥, 干咳少痰, 舌红少苔

(1) 常人感冒暑湿伤表证主症特点是

(2) 虚体感冒气虚感冒证主症特点是

	<u>分型</u>	<u>治法</u>	<u>方药</u>
常人感冒	风寒束表	辛温解表	荆防达表汤或荆防败毒散加减
	风热犯表	辛凉解表	银翘散或葱豉桔梗汤加减
	暑湿伤表	清暑祛湿解表	新加香薷饮加减
虚人感冒	气虚感冒	益气解表	参苏饮加减
	阴虚感冒	滋阴解表	加减葳蕤汤化裁
<b>助记: 寒荆热银暑香薷; 阴虚葳蕤气参苏。</b>			

7. A. 沙参、麦冬
- B. 麻黄、桂枝
- C. 黄芪、白术、防风
- D. 地黄、当归
- E. 藿香、佩兰

虚体感冒阴虚感冒证, 阴伤较重, 口渴、咽干明显, 应加用

虚体感冒气虚感冒证, 表虚自汗, 易伤风邪者, 应加用

8. 下列关于咳嗽的各项叙述中, 错误的是

- A. 有声无痰为咳
- B. 有痰无声为嗽
- C. 一般多为痰声并见, 难以截然分开
- D. 病位在肺, 与其他脏腑无密切关系
- E. 由于肺失宣降, 肺气上逆作声导致

9. 咳嗽的基本病机是

- A. 风寒袭肺, 肺气失宣
- B. 风热犯肺, 肺失清肃
- C. 痰热壅肺, 肺失肃降
- D. 肝郁化火, 上逆侮肺
- E. 邪犯于肺, 肺气上逆

10. 下列关于外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别点中, 无意义是

- A. 病程的长短
- B. 起病的缓急
- C. 咳痰的多少
- D. 是否兼有脏腑受损的兼症
- E. 是否兼有表证

11. 咳嗽, 咯吐粉红色泡沫痰, 咳而气喘, 呼吸困难者, 多属

- A. 肺阴不足
- B. 肺脾气虚
- C. 肺肾气虚
- D. 脾肾阳虚
- E. 心肺阳虚

12. 患者, 女, 45 岁。喉痒干咳 3 天, 无痰, 咽喉干痛, 唇鼻干燥, 伴鼻塞、头痛、微寒、

身热, 舌质红少津, 苔薄黄, 脉浮数。其治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮            B. 桑杏汤  
C. 杏苏散            D. 清金化痰汤  
E. 沙参麦冬汤

分型		治法	方药
外感咳嗽	风寒袭肺证	疏风散寒, 宣肺止咳	三拗汤合止嗽散
	风热犯肺证	疏风清热, 宣肺止咳	桑菊饮
	风燥伤肺证	疏风清肺, 润燥止咳	桑杏汤 (凉燥杏苏散)
内伤咳嗽	痰湿蕴肺证	燥湿化痰, 理气止咳	二陈平胃散合三子养亲汤
	痰热郁肺证	清热肃肺, 豁痰止咳	清金化痰汤
	肝火犯肺证	清肺泻肝, 顺气降火	黛蛤散合黄芩泻白散
	肺阴亏耗证	滋阴润肺, 化痰止咳	沙参麦冬汤

助记: 携带二三青纱纸伞, 推推揉揉

13. 患者, 女, 63 岁。咳嗽反复发作半年, 咳声重浊, 痰多色白, 痰出咳平, 每于早晨咳甚痰多, 胸闷脘痞, 呕恶食少, 舌苔白腻, 脉濡滑。其证候诊断是

- A. 肝火犯肺证            B. 痰湿蕴肺证  
C. 痰热郁肺证            D. 肺阴亏耗证  
E. 风热犯肺证

14. 患者, 男, 66 岁。咳嗽, 气息粗促, 痰多质黏色黄, 咯吐不爽, 胸胁胀满, 咳时引痛, 面赤身热, 口干而黏, 欲饮水, 舌质红, 舌苔薄黄腻, 脉滑数。此病证的证机概要

- A. 肝郁化火, 上逆侮肺  
B. 脾湿生痰, 上渍于肺, 壅遏肺气  
C. 风燥伤肺, 肺失清润  
D. 痰热壅肺, 肺失肃降  
E. 风热犯肺, 肺失清肃

15. A. 干咳无痰, 咽喉干痛, 唇鼻干燥  
B. 咳声重浊, 痰多, 痰出咳平, 痰黏腻色白  
C. 咳嗽呈阵发性, 咽干口苦, 胸肋胀痛  
D. 咳嗽痰多, 质稠色黄  
E. 干咳, 咳声短促, 痰中带血丝

咳嗽痰热郁肺证的主症特点是

咳嗽痰湿蕴肺证的主症特点是

16. 哮病发作时的基本病理变化是

- A. 肺失宣降  
B. 痰阻气闭  
C. 伏痰引触  
D. 肺气不清  
E. 肺气虚寒

17. 下列关于哮病的各项叙述中, 错误的是

- A. 呈反复发作, 常为突然发作, 平时可一如常人  
B. 发作时, 喉中有明显哮鸣声, 呼吸困难, 可于数分钟或数小时后缓解  
C. 可见鼻痒、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆症状  
D. 与先天禀赋有关, 全体家族都有哮病史  
E. 常因气候突变、环境因素、饮食不当、情志失调等诱发

18. 哮病的治疗原则是

- A. 扶正治本为主  
B. 发时治标, 平时治本  
C. 攻邪治标为主  
D. 宣肺降逆为主  
E. 祛痰利气为主

19. 下列关于哮病发作期寒包热哮证各项叙述中, 错误的是

- A. 喉中哮鸣有声, 胸膈烦闷, 呼吸急促, 咳痰不爽, 痰黏色黄或黄白相兼
- B. 发热不恶寒, 烦躁汗多, 身痛, 口干欲饮, 大便偏干
- C. 证机概要为痰热壅肺, 复感风寒, 客寒包火, 肺失宣降
- D. 治法为解表散寒, 清化痰热
- E. 用小青龙加石膏汤治疗

20. 陈某, 男, 21 岁, 反复发作气急痰鸣 10 年余。半小时前因外出感寒后, 又出现喉中痰鸣如吼, 喘而气粗息涌, 咳痰色黄, 黏浊稠厚, 排吐不利, 口苦, 口渴喜饮, 汗出, 身热, 舌苔黄腻, 质红, 脉滑数。其诊断是

- A. 哮病发作期寒包热哮证
- B. 喘证表寒肺热证
- C. 哮病发作期热哮证
- D. 哮病发作期风痰哮证
- E. 喘证痰热郁肺证

<u>分型</u>		<u>治法</u>	<u>方药</u>
发作期	冷哮证	宣肺散寒, 化痰平喘	<b>射</b> 干麻黄汤或小青龙汤加减
	热哮证	清热宣肺, 化痰定喘	<b>定</b> 喘汤或越婢加半夏汤加减
	寒包热	解表散寒, 清化痰热	<b>小</b> 青龙加石膏汤 或厚朴麻黄汤加减
	风痰哮证	祛风涤痰, 降气平喘	<b>三</b> 子养亲汤加味★(三风)
	虚哮证	补肺纳肾, 降气化痰	<b>平</b> 喘固本汤
缓解期	肺脾 气虚证	健脾益气, 补土生金	<b>六</b> 君子汤加减
	肺肾 两虚证	补肺益肾	<b>生</b> 脉地黄汤(六味地黄+生脉饮) <b>合</b> 金水六君煎(二陈+熟地、当归)
助记: <b>三流小蛇, 平定今生</b>			

21. 马某, 女, 35 岁, 反复发作气急痰鸣 6 年余。10 分钟前受寒复发, 喉中哮鸣如水鸡声, 呼吸急促, 喘憋气逆, 胸膈满闷如塞, 咳不甚, 痰少咯吐不爽, 色白而多泡沫, 渴喜热饮,

形寒怕冷, 面色青晦, 舌苔白滑, 脉浮紧。此病证的治法是

- A. 清热宣肺, 化痰定喘
- B. 宣肺散寒, 化痰平喘
- C. 解表散寒, 清化痰热
- D. 祛风涤痰, 降气平喘
- E. 补肺纳肾, 降气化痰

22. 患者, 女, 63 岁, 反复发作气急痰鸣三十余年。气短声低, 自汗, 怕风, 常易感冒, 倦怠无力, 食少便溏, 喉中时有轻度哮鸣, 痰多质稀色白, 舌质淡, 苔白, 脉细弱。其诊断是

- A. 哮病缓解期肺脾气虚证
- B. 喘证肺气虚耗证
- C. 哮病缓解期肺肾两虚证
- D. 哮病发作期风痰哮证
- E. 喘证肾虚不纳证

23. A. 三子养亲汤

B. 越婢加半夏汤

C. 厚朴麻黄汤

D. 射干麻黄汤

E. 麻杏石甘汤

治疗寒包热哮证, 首选的方剂是

治疗风痰哮证, 首选的方剂是

24. 实喘的病位在

A. 心

B. 肺

C. 肝

D. 脾

E. 肾

25. 下列各项, 不属喘证病因的是

- A. 外邪侵袭
- B. 饮食不当
- C. 瘀血内停
- D. 情志所伤
- F. 劳欲久病

26. 下列各项, 不属实喘主症的是

- A. 吸深长
- B. 吸入为快
- C. 气粗声高
- D. 痰鸣咳嗽
- E. 脉数有力

实喘: 呼吸深长有余, **呼出为快, 气粗声高**

虚喘: 呼吸短促难续, **深吸为快, 气怯声低**

27. 下列各项, 不符合正虚喘脱证主症的是

- A. 喘逆剧甚, 端坐不能平卧
- B. 心慌动悸, 烦躁不安
- C. 面青唇紫, 汗出如珠
- D. 肢体浮肿, 按之凹陷
- E. 脉浮大无根

28. 陈某, 男, 28 岁。2 天来, 喘逆上气, 息粗鼻扇, 咳而不爽, 痰吐稠黏, 形寒身热, 身痛无汗, 口渴, 苔薄黄, 舌质红, 脉浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 小青龙汤
- C. 麻杏石甘汤

D. 桑白皮汤

E. 三子养亲汤

实喘	风寒袭肺	宣肺散寒	麻黄汤合华盖散
	表寒肺热	解表清里, 化痰平喘	麻杏石甘汤
	痰热郁肺	清热化痰, 宣肺平喘	桑白皮汤
	痰浊阻肺	祛痰降逆, 宣肺平喘	二陈汤合三子养亲汤
	肺气郁痹	开郁降气平喘	五磨饮子
虚喘	肺气虚耗	补肺益气养阴	生脉散合补肺汤
	肾虚不纳	补肾纳气	金匱肾气丸合参蛤散
	正虚喘脱	扶阳固脱, 镇摄肾气	参附汤送服黑锡丹, 配蛤蚧粉。
助记: 二五妈妈今生丧身			

29. 王某, 男, 55 岁, 反复咳喘 5 年余。刻下喘促气涌, 胸部胀痛, 咳嗽痰多, 质黏色黄, 身热, 有汗, 口渴而喜冷饮, 面赤, 咽干, 小便赤涩, 大便秘, 舌质红, 舌苔薄黄, 脉滑数。

此证治法是

- A. 祛痰降逆, 宣肺平喘
- B. 开郁降气平喘
- C. 清热肃肺, 豁痰止咳
- D. 清热化痰, 宣肺平喘
- E. 解表清里, 化痰平喘

30. 李某, 女, 45 岁。喘而胸满闷塞, 咳嗽, 痰多黏腻色白, 略吐不利, 兼有呕恶, 食少, 口黏不渴, 舌苔白腻, 脉滑。其诊断是

- A. 喘证痰浊阻肺证
- B. 咳嗽痰湿蕴肺证
- C. 哮病风痰哮证
- D. 肺胀痰浊壅肺证
- E. 喘证痰热郁肺证

31. 丁某, 男, 65 岁。咳喘多年, 入冬加重, 动则喘甚, 呼多吸少, 气不得续, 形瘦神惫, 面青脣紫, 舌淡苔白而润滑, 脉微细。其证机概要为

- A. 肺气亏虚, 气失所主
- B. 肺病及肾, 肺肾俱虚, 气失摄纳
- C. 肺气欲绝, 心肾阳衰
- D. 肝郁气逆, 上冲犯肺, 肺气不降
- E. 上盛下虚



32. 肺痈的特征性临床表现中, 错误的是

- A. 咳嗽
- B. 胸痛
- C. 发热
- D. 咳吐腥臭脓痰
- E. 咯铁锈色痰



33. 肺痈成痈期的病机是

- A. 风热外袭, 卫表不和, 邪热壅肺, 肺失清肃
- B. 邪毒渐去, 肺体损伤, 阴伤气耗
- C. 热毒蕴肺, 蒸液成痰, 热壅血瘀, 蕴酿成痈
- D. 热壅血瘀, 血败肉腐, 痈肿内溃, 脓液外泄
- E. 邪热蕴肺, 蒸液成痰, 痰热壅滞, 肺失清肃



34. 肺痈患者的脓血痰吐入水中, 结果是

- A. 痈脓浮在水上
- B. 痈脓悬浮在水中
- C. 痈脓沉入水底
- D. 痈溶解在水中
- E. 痰分成三层



35. 肺痈病情转归的关键期是

- A. 成痈期
- B. 初期
- C. 迁延期
- D. 恢复期
- E. 溃脓期

36. 治疗肺痈成痈期, 应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 千金苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 沙参清肺汤
- E. 桔梗杏仁煎

肺痈:

初期-风热袭肺	疏风散热 清肺化痰	银翘散加减
成痈期-热壅血瘀	清肺解毒 化痰消痈	千金苇茎汤 合如金解毒散加减
溃脓期-肉腐血败	排脓解毒	加味桔梗汤加减
恢复期-正虚邪恋	清养补肺	沙参清肺汤或桔梗杏仁煎加减
助记: 杀姐淫威		

37. A. 恶寒, 发热, 咳嗽, 痰多
- B. 高热, 振寒, 咳嗽, 气急, 胸痛, 咳痰黄稠量多, 带有腥味
- C. 咯大量腥臭脓痰或脓血痰
- D. 身热渐退, 咳嗽减轻, 咯吐脓痰渐少, 臭味亦淡
- E. 气短, 口燥咽干, 面色无华, 形体消瘦

肺痈成痈期的特点是

肺痈溃脓期的特点是

38. 朱某, 男, 31 岁。10 天前因外出淋雨, 出现高热, 时时振寒, 汗出烦躁, 咳嗽痰多。现症: 胸满作痛, 转侧不利, 咳吐浊痰, 呈黄绿色, 自觉喉间有腥味, 口干咽燥, 舌苔黄腻, 脉滑数。其诊断是

- A. 肺痈初期
- B. 肺痈恢复期
- C. 肺痈成痈期
- D. 肺痈溃脓期
- E. 咳嗽痰热蕴肺证

39. 王某, 男, 25 岁。咳吐大量脓痰, 痰血相兼, 腥臭异常, 胸中烦满而痛, 身热面赤, 烦渴喜饮, 舌苔黄腻, 舌质红, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 《千金》苇茎汤
- C. 加味桔梗汤
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 如金解毒散

40. 李某, 女, 30 岁。恶寒发热, 咳嗽, 咯白色黏痰, 痰量日渐增多, 胸痛, 咳则痛甚, 呼吸不利, 口干鼻燥, 舌苔薄黄, 脉浮数而滑。此病证的证机概要是

- A. 风热犯表, 热郁肌腠, 卫表失和, 肺失清肃
- B. 风热外袭, 卫表不和, 邪热壅肺, 肺失清肃
- C. 气虚卫弱, 风寒乘袭, 气虚无力达邪
- D. 外受风热, 表卫失和, 津液不能作汗
- E. 风寒外束, 卫阳被郁, 腠理闭塞, 肺气不宣

41. 赵某, 男, 46 岁。1 周前咳吐大量脓血相兼腥臭痰, 现身热渐退, 咳嗽减轻, 咯吐脓痰渐少, 臭味亦淡, 痰液转为清稀, 气短自汗, 心烦, 口燥咽干, 面色少华, 形体消瘦, 精神萎靡, 舌质红, 苔薄, 脉细数无力。其诊断是

- A. 咳嗽肺阴亏虚证
- B. 肺痈溃脓期
- C. 咳嗽痰热蕴肺证
- D. 肺痈恢复期

E. 虚体感冒阴虚感冒证

42. 【共用题干】患者，男，35 岁。1 周前恶寒发热，咳嗽痰多，现身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。

(1) 其诊断是

A. 肺痈初期

B. 肺痈成痈期

C. 肺痿虚热证

D. 肺癆虚火灼肺证

E. 肺癆肺阴亏损证

(2) 其治法是

A. 清肺解毒，化痰消痈

B. 疏风散热，清肺化痰

C. 排脓解毒

D. 清热养阴，益气补肺

E. 滋阴润肺

(3) 治疗应首选

A. 银翘散加减

B. 二陈汤加减

C. 千金苇茎汤合如金解毒散加减

D. 加味桔梗汤加减

E. 沙参清肺汤或桔梗杏仁煎加减

(4) 热壅络瘀，胸痛显著，可加

A. 丹皮、山栀子、藕节、白茅根

B. 薄荷、豆豉

C. 郁金、桃仁

- D. 石膏、知母、黄连  
E. 乳香、郁金、赤芍

43. 肺癆的四大主症是

- A. 咳嗽、胸痛、发热、汗出  
B. 咳嗽、咯血、潮热、盗汗  
C. 咳嗽、消瘦、低热、自汗  
D. 咳嗽、神疲、心悸、盗汗  
E. 干咳、气促、潮热、胸痛

44. 肺癆的基本病机是

- A. 虚体虫侵，瘀血内停  
B. 虚体虫侵，阳气虚衰  
C. 虚体虫侵，气虚不足  
D. 虚体虫侵，血虚不足  
E. 虚体虫侵，阴虚火旺

45. 治疗肺癆之阴阳两虚证，应首选的方剂是

- A. 秦艽鳖甲散  
B. 月华丸  
C. 百合固金汤  
D. 保真汤  
E. 补天大造丸

肺阴亏损	或痰中带有血丝，，或见少量盗汗，	滋阴润肺	月华丸
虚火灼肺	时时咯血，盗汗量多，	滋阴降火	百合固金汤 合秦艽鳖甲散
气阴耗伤	咳嗽无力，气短声低，畏风怕冷，自汗盗汗， 纳少神疲，便溏，面白颧红。舌质光淡，边有 齿印，苔薄，脉细弱而数。	益气养阴	保真汤 或参苓白朮散

阴阳两虚	少气，潮热， <b>自汗盗汗，肢冷形寒</b> ，或见 <b>五更泄泻，大肉尽脱</b> ，脉微细而数，或虚大无力。	滋阴补阳	补天大造丸
助记： <b>补天保真身，阴月败假火</b> （补天保真参，阴月百甲火）			

46. 朱某，男，41 岁。咳嗽 1 月，咳声短促，咯**少量血丝痰**，胸部隐隐闷痛，午后自觉手足心热，**盗汗**，口干咽燥。近期曾有与肺癆病人接触。舌苔薄白，舌边尖红，脉细数。其诊断是

- A. 肺癆之肺阴亏损证
- B. 肺癆之虚火灼肺证
- C. 肺癆之气阴耗伤证
- D. 虚劳之肺阴虚证
- E. 咳嗽之肺阴亏虚证

47. 王某，男，45 岁。咳嗽半年余，咳时无力，气短声低，咳痰清稀色白，量较多，时有咯血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风，怕冷，自汗盗汗，纳少神疲，便溏，面白颧红。近期曾有与肺癆病人接触史。舌质光淡，边有齿印，苔薄，脉细弱而数。治疗首选的方剂是

- A. 秦艽鳖甲散
- B. 月华丸
- C. 百合固金汤
- D. 保真汤
- E. 补天大造丸

48. 赵某，男，56 岁。有肺结核病史 2 年。现症：咳嗽日久，咳逆喘息，咳痰色白有沫夹血丝，潮热，自汗盗汗，声嘶，面浮肢肿，肢冷形寒，**五更泄泻，大肉尽脱**，遗精阳痿，苔黄而剥，舌质光淡隐紫，少津，脉微细而数，其证候诊断是

- A. 肺阴亏损证
- B. 虚火灼肺证
- C. 气阴耗伤证
- D. 阴阳两虚证
- E. 脾肾两虚证

49. 肺胀的病位在肺, 继则影响到

- A. 心、脾, 后期病及于肾
- B. 脾、肾, 后期病及于心
- C. 肝、肾, 后期病及于心
- D. 肝、脾, 后期病及于心
- E. 心、肝, 后期病及于肾



50. 肺胀最具特征性的症状是:

- A. 发作性痰鸣气喘
- B. 喘促气急
- C. 咳嗽咳痰
- D. 胸部膨满, 憋闷如塞
- E. 胸胁饱满, 咳唾引痛



51. 肺胀的病理因素是

- A. 痰浊、水饮、外邪
- B. 痰浊、外邪、血瘀
- C. 痰浊、水饮、血瘀
- D. 痰浊、气滞、血瘀
- E. 痰浊、水饮、气滞



52. 肺胀与哮病、喘证最关键的鉴别点是

- A. 有无胸腹胀满
- B. 有无咳而喘满
- C. 有无唇甲发绀
- D. 有无肢体浮肿
- E. 有无胸部膨满



53. 治疗肺胀之痰浊壅肺证, 应首选的方剂是

- A. 苏子降气汤合三子养亲汤

B. 越婢加半夏汤

C. 桑白皮汤

D. 真武汤合五苓散

E. 平喘固本汤合补肺汤

外寒里饮	咳痰 <b>稀白量多</b> ，泡沫状，恶寒+苔白滑， <b>脉浮紧</b>	小 <b>青龙</b> 汤。
痰浊壅肺	痰多色白黏腻+ 苔腻， <b>脉滑</b>	<b>苏</b> 子降气汤合 <b>三</b> 子养亲汤
痰热郁肺	痰黄或白， <b>粘稠</b> ，口渴， <b>苔黄腻</b> ， <b>脉数或滑数</b>	越 <b>婢</b> 加半夏汤或桑白皮汤
痰蒙神窍	<b>神志恍惚</b> ，撮空理线，嗜睡	<b>涤</b> 痰汤
阳虚水泛	<b>浮肿</b> ， <b>怕冷</b> ，纳差，脉沉细或结代	<b>真</b> 武汤合 <b>五</b> 苓散
肺肾气虚	呼 <b>吸浅短</b> ， <b>声低气怯</b> ，形寒汗出，	<b>平</b> 喘固本汤合 <b>补</b> 肺汤
助记： <b>苏三青龙婢，真五平补涤</b>		

54. 王某，男，75岁。反复咳喘22年多。胸部膨满，喘息气粗，烦躁，目胀睛突，痰黄，黏稠难咯，身热微恶寒，有汗不多，口渴欲饮，溲赤，便干，舌边尖红，苔黄腻，脉滑数。

治疗首选方剂是

A. 苏子降气汤

B. 越婢加半夏汤

C. 三子养亲汤

D. 二陈平胃散

E. 清金化痰汤

55. 李某，女，78岁。反复咳喘30余年。胸部膨满，憋闷如塞，咳痰清稀，胸闷心悸，面浮肢肿，腹部胀满有水，脘痞纳差，尿少，怕冷，面唇青紫，舌苔白滑，舌体胖质暗，脉沉细。证机概要

A. 清肃失司，肺气上逆

B. 肺气欲绝，心肾阳衰

C. 痰饮蕴肺，肺气上逆

D. 心肾阳虚，水饮内停

E. 肺肾两虚，摄纳失常

56. 赵某, 男, 76 岁。反复咳喘 26 年多。胸部膨满, **呼吸浅短难续**, 张口抬肩, 倚息不能平卧, 咳嗽, 痰白如沫, 咯吐不利, 胸闷心慌, 形寒汗出, 腰膝酸软, 小便清长, 舌暗紫, 脉沉细数无力。诊断是

- A. 肺胀之痰浊壅肺证
- B. 肺胀之肺肾气虚证
- C. 肺胀之阳虚水泛证
- D. 肺胀之痰热郁肺证
- E. 喘证之正虚喘脱证

57. 肺痿的病位在肺, 与

- A. 脾、心、肾密切相关
- B. 脾、胃、肾密切相关
- C. 脾、肝、肾密切相关
- D. 脾、肾密切相关
- E. 脾、胃密切相关

58. 肺痿的基本病机是

- A. 虚体虫侵, 阴虚火旺
- B. 肺虚, 津气失于濡养, 肺叶枯萎
- C. 肺气上逆, 宣降失职
- D. 痰饮瘀血, 结于肺间
- E. 气无所主, 肾失摄纳

- A. 虚体虫侵, 阴虚火旺: 肺癆
- C. 肺气上逆, 宣降失职: 咳嗽
- D. 痰饮瘀血, 结于肺间: 肺胀
- E. 气无所主, 肾失摄纳: 虚喘

59. 肺痿的特征性症状是

- A. 咳吐浊唾涎沫、气短

- B. 胸部膨满，憋闷如塞
- C. 咳嗽、咳血、潮热、盗汗
- D. 咳大量脓血痰
- E. 胸胁饱满，咳唾引痛

60. 肺痿的治疗原则是

- A. 清热生津
- B. 温肺益气
- C. 补肺生津
- D. 寒热平调
- E. 纳气定喘

61. 治疗肺痿虚寒证，应首选的方剂是

- A. 麻黄升麻汤
- B. 甘草干姜汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 七味都气丸
- E. 麦门冬汤

虚热证	咳吐浊唾涎沫，其质较黏稠，或咳痰带血，咳声不扬，甚则音哑，气急喘促，口渴咽燥，午后潮热，形体消瘦，皮毛干枯，舌红而干，脉虚数	滋阴清热，润肺生津。	麦门冬汤 合清燥救肺汤
虚寒证	咯吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，或遗尿，舌质淡，脉虚弱	温肺益气	甘草干姜汤 或生姜甘草汤
助记：干生姜卖枣			

62. A. 咳吐涎沫，咽干，下利泄泻，形寒肢凉

- B. 咳吐涎沫，短气，呼多吸少，动辄尤甚
- C. 咳吐黏稠涎沫，口渴咽燥，午后潮热，皮毛干枯

- D. 咳吐涎沫，神疲体弱，气短懒言，唇面青紫  
E. 咳吐清稀涎沫，形寒，小便频数或遗尿

肺痿虚寒证的特点是

肺痿虚热证的特点是

63. 心悸的辨证，应首辨的要点是

- A. 虚实  
B. 寒热  
C. 表里  
D. 脉象变化  
E. 外感内伤

64. 脉来更代，几至一止，止有定数者是

- A. 结脉  
B. 代脉  
C. 促脉  
D. 迟脉  
E. 数脉

65. 治疗心悸瘀阻心脉证，应首选的方剂是

- A. 通窍活血汤合甘麦大枣汤  
B. 半夏泻心汤合当归活血饮  
C. 桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤  
D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤  
E. 黄连温胆汤合炙甘草汤

心虚胆怯	镇惊定志 养心安神	安神定志丸加减
心血不足	补血养心 益气安神	归脾汤加减
心阳不振	温补心阳 安神定悸	桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤加减

水饮凌心	振奋心阳 化气行水 宁心安神	苓桂术甘汤加减
阴虚火旺	滋阴清火 养心安神	天王补心丹合朱砂安神丸加减
瘀阻心脉	活血化瘀 理气通络	桃仁红花煎加减
痰火扰心	清热化痰 宁心安神	黄连温胆汤加减
助记: 桂苓逃荒, 归安天主		

66. 李某, 女, 57 岁。有心悸病史 5 年余, 平素心悸气短, 面色无华, 倦怠乏力, 纳呆食少, 舌淡红, 脉细弱。治疗应选用的方剂为

- A. 炙甘草汤
- B. 参苓白术散
- C. 归脾汤
- D. 六味地黄丸
- E. 当归补血汤

67. 高某, 男, 69 岁。三日来心悸不安, 胸闷气短, 动则尤甚, 面色苍白, 形寒肢冷, 舌淡苔白, 脉沉细无力。此病证的治法是

- A. 温补心阳, 安神定悸
- B. 补血养心, 益气安神
- C. 振奋心阳, 化气行水
- D. 化痰祛湿, 健脾和胃
- E. 回阳救逆, 益气固脱

68. 李某, 女, 40 岁。平素胆小易惊, 两日前因受惊吓而心悸不宁, 坐卧不安, 不寐多梦, 恶闻声响, 食少纳呆, 苔薄白, 脉细弦。其治疗应首选的方剂是

- A. 安神定志丸
- B. 归脾汤
- C. 甘麦大枣汤
- D. 黄连温胆汤
- E. 酸枣仁汤

69. A. 炙甘草汤 B. 归脾汤 C. 生脉散 D. 知柏地黄丸 E. 天王补心丹

热病后期损及心阴而致心悸者, 其治疗应选的方剂为

治疗心悸, 若患者阴虚而火热不明显者, 应选的方剂为



70. 胸痹的辨证, 应首辨的要点是


A. 标本虚实

B. 病情轻重

C. 寒热虚实

D. 脉象变化

E. 外感内伤



71. 治疗胸痹, 纠正脏腑偏衰时, 尤其重视

A. 补气温阳

B. 滋阴益肾

C. 温中健脾

D. 宣肺益气

E. 补益心气



72. 王某, 女, 56 岁, 有冠心病史 4 年。近日来心悸而痛, 胸闷气短, 动则更甚, 自汗, 面色晄白, 四肢欠温, 舌质淡胖, 边有齿痕, 苔白腻, 脉沉细迟。此病证诊断为

A. 心悸心血不足证

B. 胸痹气阴两虚证

C. 胸痹心肾阳虚证

D. 心悸心阳不振证

E. 胸痹痰浊闭阻证



注意气阴两虚证: 基本不见阴虚表现, 但治法用方都涉及阴虚

心血瘀阻	活血化瘀 通脉止痛	血府逐瘀汤
气滞心胸	疏肝理气 活血通络	柴胡疏肝散
痰浊闭阻	通阳泄浊 豁痰宣痹	栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤
寒凝心脉	辛温散寒 宣通心阳	枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
气阴两虚	益气养阴 活血通脉	生脉散合人参养荣汤
心肾阴虚	滋阴清火 养心和络	天王补心丹合炙甘草汤
心肾阳虚	温补阳气 振奋心阳	参附汤合右归饮
助记: 只当人生深又血, 天王甘草地瓜柴		

**注意气阴两虚证: 基本不见阴虚表现, 但治法用方都涉及阴虚**

73. 李某, 男, 58 岁, 有冠心病史 5 年。近几日来心痛憋闷, 心悸盗汗, 虚烦不寐, **腰酸膝软**, 舌红少津, 苔薄, 脉细数。此病证的治法为

- A. 温补阳气, 振奋心阳
- B. 滋阴清火, 养心和络
- C. 益气养阴, 活血通脉
- D. 辛温散寒, 宣通心阳
- E. 疏肝理气, 活血通络

74. 下列关于心衰的叙述, 错误的是

- A. 常因外感、劳倦、情志等刺激诱发
- B. 根本病机为心气不足、心阳亏虚
- C. 临床表现多为本虚标实, 虚实夹杂
- D. 痰浊是中心病理环节
- E. 心衰的病机可用虚、瘀、水三者概括

75. 治疗心衰**气阴两虚证**, 首选的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 生脉散合血府逐瘀汤
- C. 瓜蒌薤白半夏汤
- D. 当归四逆汤
- E. 天王补心丹

气虚	<b>神疲乏力</b> , 自汗, <b>口唇发绀</b> , 或胸部闷痛, 舌淡胖或淡暗有瘀	保元汤合血府
----	---	--------

血瘀	斑, 脉沉细或涩、结、代。	逐瘀汤
气阴两虚	<b>神疲乏力, 五心烦热, 两颧潮红</b> , 舌暗红少苔或少津, 脉细数无力或结、代。	<b>生脉散</b> 合 <b>血府逐瘀汤</b>
阳虚水泛	<b>神疲乏力, 畏寒肢冷</b> , 口唇发绀, 舌淡胖有齿痕, 或有瘀点、斑, 脉沉细或结、代、促。	<b>真武汤</b> 合 <b>葶苈大枣泻肺汤</b>
喘脱危证	<b>烦躁不安, 或额汗如油, 四肢厥冷, 微细欲绝或疾数无力</b> 。	<b>参附龙骨牡蛎汤</b>
助记: 心 <b>衰生血保真身</b>		

76. 王某, 女, 68 岁。面色睡暗, 喘悸不休, 烦躁不安, 四肢厥冷, 尿少肢肿, 舌淡苔白, **脉微细欲绝**。其治疗应首选的方剂是

- A. 天王补心丹合炙甘草汤
- B. 生脉散合人参养荣汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 参附龙骨牡蛎汤
- E. 保元汤合血府逐瘀汤

77. 李某, 男, 68 岁。心悸喘息不得卧, 面浮肢肿, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 腹胀, 便溏, 口唇发绀, 胸部刺痛, 舌淡胖有齿痕、瘀斑, 脉结代。此证的治法是

- A. 温补心阳, 散寒通脉
- B. 益气活血, 通脉止痛
- C. 回阳救逆, 益气固脱
- D. 益气温阳, 化瘀利水
- E. 益气养阴, 活血通脉

78. 不寐的病机总属

- A. 阴虚火旺, 心肾不交
- B. 脾虚不运, 心神失养
- C. 阳盛阴衰, 阴阳失交
- D. 邪扰心神, 心神不宁
- E. 气血阴阳亏虚, 心失所养

79. 不寐的辨证, 应首辨的要点是

- A. 病位
- B. 虚实
- C. 标本
- D. 寒热
- E. 久暂

80. 不寐的治疗原则为

- A. 益气养血, 补益肝肾
- B. 清热化痰, 安神定志
- C. 补虚泻实, 调整阴阳
- D. 先治其标, 后治其本
- E. 补虚扶正, 充髓养脑

81. 治疗不寐痰热扰心证, 首选的方剂是

- A. 涤痰汤
- B. 礞石滚痰丸
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 羚角钩藤汤
- E. 黄连温胆汤

肝火扰心	疏肝泻火, 镇心安神	龙胆泻肝汤
痰热内扰	化痰清热, 和中安神	黄连温胆汤
心肾不交	滋阴降火, 交通心肾	六味地黄丸合交泰丸
心脾两虚	补益心脾, 养血安神	归脾汤
心胆气虚	益气镇惊, 安神定志	安神定志丸合酸枣仁汤
助记: 黄龙归六安		

82. 李某, 女, 48 岁。失眠多年, 表现为虚烦不寐, 终日惕惕, 胆怯心悸, 气短自汗, 倦怠乏力, 舌淡, 脉弦细。此病证的证机概要是

- A. 肾水亏虚, 心火亢盛, 心肾不交

- B. 脾虚血亏, 心神失养, 神不安舍
- C. 心胆虚怯, 心神失养, 神魂不安
- D. 肝郁化火, 上扰心神
- E. 湿食生痰, 郁痰生热, 扰动心神



83. 王某, 男, 58 岁, 近年来心烦不寐, 入睡困难, 心悸多梦, 腰膝酸软, 潮热盗汗, 咽干少津, 舌红少苔, 脉细数。治疗此病证首选方剂是



- A. 左归丸合酸枣仁汤
- B. 六味地黄丸合交泰丸
- C. 安神定志丸合酸枣仁汤
- D. 六味地黄丸合安神定志丸
- E. 右归丸合酸枣仁汤



84. 头痛的辨证, 应首辨的要点是



- A. 脏腑经络
- B. 寒热缓急
- C. 外感内伤
- D. 虚实缓急
- E. 寒热虚实



85. 治疗风湿头痛, 首选的方剂是

- A. 芎芷石膏汤
- B. 川芎茶调散
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 通窍活血汤
- E. 羌活胜湿汤



风湿头痛是: 头重如裹, 还是头痛昏蒙?



风寒头痛	疏散风寒止痛	川芎茶调散加减
------	--------	---------

风热头痛	疏风清热和络	芎芷石膏汤加减
风湿头痛	祛风胜湿通窍	羌活胜湿汤加减
肝阳头痛	平肝 潜阳 息风	天麻钩藤饮加减
痰浊头痛	健脾燥湿 化痰降逆	半夏白术天麻汤加减
瘀血头痛	活血化瘀 通窍止痛	通窍活血汤加减
肾虚头痛	养阴补肾 填精生髓	大补元煎加减
血虚头痛	养血滋阴 和络止痛	加味四物汤加减
气虚头痛	健脾益气升阳	益气聪明汤加减
助记: <b>四川大凶, 半天一起抢通</b>		

86. 太阳经头痛可选用的引经药物是

- A. 羌活、白芷
- B. 细辛、葛根
- C. 川芎、吴茱萸
- D. 柴胡、黄芩
- E. 羌活、川芎

分经	部位	引经药
太阳经头痛	头 <u>后部</u> , <u>下连于项</u>	羌活、蔓荆子和川芎
阳明经头痛	<u>前额部及眉棱</u> 等处	葛根、白芷和知母
少阳经头痛	<u>头之两侧</u> , 并连及 <u>耳部</u>	柴胡、黄芩和川芎
厥阴经头痛	<u>巅顶</u> 部位, 或连于 <u>目系</u>	吴茱萸和藁本

87. 李某, 女, 38 岁。头痛昏蒙, 胸脘满闷, 纳呆呕恶, 舌苔白腻, 脉弦滑。此病证的证机概要是

- A. 肝失条达, 内郁化火, 阳亢风动
- B. 气血不足, 不能上荣, 窍络失养
- C. 脾失健运, 痰浊中阻, 上蒙清窍
- D. 瘀血阻窍, 络脉滞涩, 不通则痛
- E. 风湿之邪, 上蒙头窍, 困遏清阳

88. 赵某, 女, 36 岁。一年来眩晕, 劳累即发, 面色少华, 神疲乏力, 倦愈懒言, 唇甲不华, 纳少腹胀, 舌淡苔薄白, 脉细弱。证候是

- A. 肾精不足
- B. 气血亏虚
- C. 痰浊上蒙
- D. 瘀血阻窍
- E. 肝阳上亢

肝阳上亢	平肝潜阳, 清火息风	天麻钩藤饮
气血亏虚	补益气血, 调养心脾	归脾汤
肾精不足	滋养肝肾, 益精填髓	左归丸
痰浊上蒙	化痰祛湿, 健脾和胃	半夏白术天麻汤
瘀血阻窍	活血化瘀, 通窍活络	通窍活血汤
助记: 天左半夏归通窍		

89. 李某, 男, 72 岁。5 年来时感眼前发黑, 周围景物旋转, 甚至无法站立, 精神萎靡, 腰酸膝软, 两目干涩, 耳鸣如蝉, 舌红少苔, 脉细数。其病证诊断是

- A. 中风中经络之阴虚风动证
- B. 眩晕气血亏虚证
- C. 中风肝肾亏虚证
- D. 眩晕肾精不足证
- E. 厥证之血厥

90. 崔某, 男, 43 岁。3 年来头晕伴头目胀痛, 口苦, 遇郁怒而加重, 颜面潮红, 急躁易怒, 肢麻震颤, 舌红苔黄, 脉弦数。首选方剂

- A. 天麻钩藤饮
- B. 归脾汤
- C. 左归丸
- D. 半夏白术天麻汤

E. 通窍活血汤

91. 郑某, 男, 29 岁。半年前因工受伤后, 眩晕时作, 头痛如刺, 精神不振, 面唇紫暗, 舌暗有瘀斑, 脉细涩。其治疗应首选的方剂是

A. 半夏白术天麻汤

B. 左归丸

C. 通窍活血汤

D. 归脾汤

E. 天麻钩藤饮

92. 中风的病理因素是

A. 风、火、气、瘀

B. 火、湿、痰、瘀

C. 风、火、痰、瘀

D. 痰、气、火、瘀

E. 风、痰、湿、瘀

93. 下列关于中风辨证要点的叙述中, 正确的是

A. 首辨闭证与脱证

B. 中经络者辨闭证与脱证

C. 中经络者仅出现肢体不用, 无口眼歪斜

D. 中经络者意识清楚, 中脏腑者神志昏迷

E. 脱证常骤然起病

94. 治疗中风中经络阴虚风动证, 首选的方剂是

A. 羚角钩藤汤

B. 天麻钩藤饮

C. 镇肝息风汤

D. 解语丹

E. 地黄饮子

急性期	中 经 络	风痰瘀阻		祛风化痰 活血通络	半夏白术天麻汤合桃仁红花煎
		风阳上扰		平肝潜阳, 活血通络	天麻钩藤饮
		阴虚风动		滋阴潜阳息风通络	镇肝熄风汤
	中 脏 腑	闭证	痰火瘀闭	清肝息风 豁痰开窍	羚羊钩藤汤合安宫牛黄丸
			痰浊瘀闭	豁痰息风 辛温开窍	涤痰汤合苏合香丸
		脱证	阴竭阳亡	回阳救阴 益气固脱	参附汤合生脉散
恢复期和 后遗症期	风痰瘀阻		益气养血 化痰通络	解语丹	
	气虚络瘀		搜风化痰 行瘀通络	补阳还五汤	
	肝肾亏虚		滋养肝肾	左归丸合地黄饮子	
助记: <b>中经络, 半天真; 中脏腑, 领地深; 会后不解左地吞。</b>					

95. (共用题干) 患者, 男, 72 岁。2 小时前, 突然昏倒, 不省人事, 二便闭结, 牙关紧闭, 舌质红, 苔黄, 脉弦而有力。

(1) 该病患属于什么病

- A. 痫证
- B. 痿证
- C. 厥证
- D. 中风
- E. 痉证

(2) 其证候是

- A. 阳闭证
- B. 风阳上扰证
- C. 风痰瘀阻证
- D. 阴虚风动证
- E. 脱证

(用上题题干)

(3) 治疗此证应首选的方剂是

- A. 镇肝息风汤加减
- B. 天麻钩藤饮加减
- C. 半夏白术天麻汤合桃仁红花煎加减
- D. 涤痰汤合用苏合香丸加减
- E. 羚羊角汤合用安宫牛黄丸加减

(用上题题干)

(4) 该患者若兼有神昏抽搐, 可合用

- A. 大定风珠
- B. 人工麝香
- C. 紫雪丹
- D. 至宝丹
- E. 安宫牛黄丸

96. 下列关于癫狂诊断依据的叙述中, 错误的是

- A. 神情抑郁, 表情淡漠, 喃喃自语为**癫**
- B. 突然狂奔, 呼号打骂, 不避亲疏为**狂**
- C. 有癫狂的家族史, 或脑外伤史
- D. 多发于青壮年女性, 素日性格内向, 近期情志不遂
- E. 突然昏仆, 不省人事, 半身不遂

97. 癫狂的病理因素主要是

- A. 气、痰、火、瘀
- B. 风、火、痰、瘀
- C. 风、气、火、瘀
- D. 风、痰、气、瘀
- E. 风、痰、火、气

98. 治疗癫证痰气郁结证, 应首选的方剂是

- A. 逍遥散合顺气导痰汤
- B. 半夏厚朴汤
- C. 养心汤合越鞠丸
- D. 苏合香丸
- E. 控涎丹

癫证	痰气郁结	理气解郁 化痰醒神	逍遥散合顺气导痰汤
	心脾两虚	健脾益气 养心安神	养心汤合越鞠丸
狂证	痰火上扰	镇心泻火 涤痰醒神	生铁落饮
	痰热瘀结	豁痰化瘀 调畅气血	癫狂梦醒汤
	火盛伤阴	育阴潜阳 交通心肾	二阴煎合琥珀养心丹
助记: 孝顺养越癫; 二虎生铁狂。			

99. 李某, 男, 32 岁。平素急躁易怒, 头痛失眠 5 日。今日突发狂乱无知, 骂詈号叫, 不避亲疏, 不食不眠, 舌质红绛, 苔黄腻, 脉滑数。其诊断为

- A. 癫证痰气郁结证
- B. 狂证痰热瘀结证
- C. 肝阳头痛
- D. 狂证痰火扰神证
- E. 狂证火盛阴伤证

100. A. 肉桂、附子

B. 淮小麦、大枣

C. 丹皮、赤芍

D. 生石膏、知母

E. 黄连、黄芩

治疗狂证痰火扰神证, 若烦热渴饮, 应加

治疗癫证心脾两虚证, 若心气耗伤, 应加

101. 痫病涉及的脏腑为

- A. 肝、脾、肺、肾
- B. 肺、脾、心、肾
- C. 肝、肺、心、肾
- D. 肝、脾、心、肾
- E. 肝、心、脾、肺

102. 下列各项中, 属于痫病最重要的病理因素是

- A. 风
- B. 痰
- C. 气
- D. 火
- E. 瘀

103. 下列各项, 属于痫病与痉证鉴别要点的是

- A. 是否四肢抽搐
- B. 痫病抽搐多为持续状态
- C. 痉证面色苍白, 四肢厥冷
- D. 痉证醒后如常人
- E. 痫病口吐白沫, 两目上视

104. 治疗痫病风痰闭阻证, 首选的方剂是

- A. 半夏厚朴汤
- B. 定痫丸
- C. 清金化痰汤
- D. 二陈汤
- E. 苏合香丸

风痰闭阻	涤痰熄风, 开窍定痫	定痫丸。
------	------------	------

痰火扰神	清热泻火, 化痰开窍	龙胆泻肝汤合涤痰汤
瘀阻脑络	活血化瘀, 熄风通络	通窍活血汤
心脾两虚	补益气血, 健脾宁心	六君子汤合归脾汤
心肾亏虚	补益心肾, 潜阳安神	左归丸合天王补心丹
助记: 昨天六归通龙定		

105. 赵某, 男, 28 岁。平素急躁易怒, 口苦咽干。今日突然仆倒, 不省人事, 吼叫, 四肢抽搐, 口吐白沫, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数。此病证的治法是

- A. 活血化瘀, 息风通络
- B. 涤痰息风, 开窍定痫
- C. 平肝潜阳, 清火息风
- D. 化痰祛湿, 健脾和胃
- E. 清热泻火, 化痰开窍

106. A. 涤痰醒神    B. 辛热开破    C. 豁痰化痰    D. 平肝潜阳    E. 搜风化痰

针对痼痰难化这一特点而制定的治法为

属于中风恢复期治法的是

**辛热开破法**是针对**痼痰难化**而制定的治法。用**大辛大热**的川乌、半夏、南星、白附子等振奋阳气, 推动气化。痼痰异于一般之痰, 具有深遏潜伏, 胶固难化, 随风气而聚散的特征。非一般祛痰化痰药物能除。

教材未见明确描述, 了解即可。

107. 痴呆的基本病机为

- A. 阴精不足, 气血亏虚
- B. 髓海不足, 神机失用
- C. 脏腑亏虚, 痰瘀内阻
- D. 以虚为本, 虚实夹杂
- E. 气滞血瘀, 痰浊内阻

108. 下列选项中, 不属于痴呆诊断依据的是

- A. 记忆力减退, 理解力下降
- B. 性情孤僻, 表情淡漠, 语言重复
- C. 抽象思维能力下降
- D. 无理由地欣快, 易于激动或暴怒
- E. 精神错乱, 语无伦次, 静而多喜

109. 王某, 男, 72 岁。有健忘病史多年。如今计算力、定向力明显减退, 神情呆钝, 词不达意, 头晕耳鸣, 腰酸骨软, 舌瘦色淡, 苔薄白, 脉沉细弱。其治疗首选的方剂是

- A. 还少丹
- B. 补阳还五汤
- C. 人参养荣汤
- D. 七福饮
- E. 转呆汤

髓海不足	各种力的不足 +耳鸣齿枯发焦, 腰酸骨软	补肾益髓, 填精养神	七福饮
脾肾两虚	腰膝酸软+ 食少纳呆, 肌肉萎缩	补肾健脾, 益气生精	还少丹
痰浊蒙窍	苔腻, 脉滑	豁痰开窍, 健脾化浊	涤痰汤
瘀血内阻	舌暗有瘀点, 脉涩	活血化瘀, 开窍醒脑	通窍活血汤
助记: 七岁换脾, 涤痰通瘀			

110. 治疗胃痛胃阴亏耗证, 应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 黄芪建中汤
- C. 一贯煎合芍药甘草汤
- D. 小建中汤
- E. 参苓白术散

寒邪客胃	温胃散寒, 行气止痛	香苏散 合良附丸
饮食伤胃	消食导滞, 和胃止痛	保和丸

肝气犯胃	疏肝解郁，理气止痛	柴胡疏肝散
湿热中阻	清化湿热，理气和胃	清中汤
瘀血停胃	化瘀通络，理气和胃	失笑散 和丹参饮
胃阴亏虚	养阴益胃，和中止痛	一贯煎 合芍药甘草汤
脾胃虚寒	温中健脾，和胃止痛	黄芪建中汤
助记：黄保良香单身笑；清柴一贯合芍药		

111. 【共用题干】患者，男，30 岁。胃脘疼痛，痛势急迫，胸脘灼热，口干口苦，纳呆恶心，小便黄，大便不畅，舌红苔黄腻，脉滑数。

(1) 其证候是

- A. 寒邪客胃证
- B. 饮食伤胃证
- C. 肝气犯胃证
- D. 湿热中阻证
- E. 瘀血停胃证

(2) 此证的治法是

- A. 养阴益胃，和中止痛
- B. 温中健脾，和胃止痛
- C. 化瘀通络，理气和胃
- D. 清化湿热，理气和胃
- E. 疏肝解郁，理气止痛

(3) 治疗此证应首选的方剂是

- A. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- B. 保和丸加减
- C. 香苏散合良附丸加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 清中汤加减

112. 若兼见腹胀气滞，则需加

- A. 厚朴、枳实
- B. 炒白术、炒麦芽

- C. 竹茹、清半夏
- D. 干姜、党参
- E. 丁香、柿蒂

113. 胃痞发生的病机关键是

- A. 胃气阻滞, 胃失和降, 不通则痛
- B. 胃失和降, 胃气上逆
- C. 中焦气机不利, 脾胃升降失职
- D. 胃失和降, 膈间气机不利
- E. 脾胃肝肾功能失调, 津枯血躁, 气痰瘀互结

A. 胃气阻滞, 胃失和降, 不通则痛: **胃痛实证病机**

B. 胃失和降, 胃气上逆: **呕吐病机**

C. 中焦气机不利, 脾胃升降失职: **胃痞病机**。

D. 胃失和降, 膈间气机不利: **呃逆病机**

E. 脾胃肝肾功能失调, 津枯血躁, **气痰瘀**互结: **噎膈病机**

114. 下列各项, 对于鉴别胃痞与鼓胀无意义的是

- A. 腹壁青筋暴露
- B. 目睛黄染
- C. 自觉腹部胀满
- D. 肋下癥积坚硬
- E. 腹部按之绷急

	相同	不同
胃痛	病位同在胃脘部, 常相兼出现。	胃痛以 <b>疼痛为主, 压之可痛</b>
鼓胀	均为自觉腹部胀满的病证。	鼓胀 <b>发于大腹, 以腹部胀大如鼓, 皮色苍黄, 脉络暴露, 按之腹皮绷急</b> 为主症
胸痹	部位同在心下	胸痹以 <b>胸闷、胸痛、短气</b> 为主症, 偶兼脘腹不舒 ——胸痹没有消化道症状
结胸	病位皆在脘部,	结胸以 <b>心下至小腹硬满而痛, 拒按</b> 为特征。

115. 王某, 女, 45 岁。反复脘闷不舒 2 年, 脘腹痞闷, 胸胁胀满, 心烦易怒, 大便不爽,

舌质淡红，苔薄白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 越鞠丸合枳术丸
- C. 金铃子散
- D. 平胃散
- E. 旋覆代赭汤

饮食内停	消食和胃，行气消痞	保和丸
痰湿中阻	除湿化痰，理气和中	二陈平胃汤
湿热阻胃	清热化湿，和胃消痞	连朴饮
<u>肝胃不和</u>	<u>疏肝解郁，和胃消痞</u>	<u>越鞠丸合枳术丸</u>
脾胃虚弱	补气健脾，升清降浊	补中益气汤
胃阴不足	养阴益胃，调中消痞	益胃汤
助记： <u>举止补益二连保</u>		

116. 李某，女，55 岁。反复脘闷不舒 5 年，脘腹满闷，时轻时重，纳呆便溏，神疲乏力，少气懒言，舌质淡，苔薄白，脉细弱。此病证的证机概要

- A. 胃阴亏虚，胃失濡养，和降失司
- B. 脾胃虚弱，健运失职，升降失司
- C. 痰浊阻滞，脾失健运，气机不和
- D. 脾虚胃寒，失于温养
- E. 饮食停滞，胃腑失和，气机壅塞

117. 赵某，男，56 岁。反复脘闷 2 年，脘腹痞闷，嘈杂，饥不欲食，恶心暖气，口燥咽干，大便秘结，舌红少苔，脉细数。其证候诊断是

- A. 饮食内停证
- B. 湿热阻胃证
- C. 痰湿中阻证
- D. 肝胃不和证
- E. 胃阴不足证

118. 与呕吐发病相关的主要脏腑是

- A. 胃、脾、肺
- B. 胃、脾、肝

- C. 脾、胃、肾
- D. 脾、肝、胆
- E. 脾、肾、肝

119. 肝热犯胃型呕吐物的性状及气味是

- A. 苦水、黄水
  - B. 浊痰涎沫
  - C. 酸水、绿水
  - D. 清水
  - E. 酸腐量多, 气味难闻
- A. **苦水**、黄水: **胆热犯胃** (苦胆)
- B. 浊痰涎沫: **痰饮中阻 (或肺痿主症)**
- C. **酸水**、**绿水**: 肝热犯胃 (酸---绿色---入肝)
- D. **清水**: 脾胃虚寒 (诸病水液澄澈清冷, 皆属于寒)
- E. 酸**腐**量多, 气味难闻: **食积内腐** (暖腐吞酸)

干呕嘈杂, 口干, **饥不欲食**: 胃阴不足

120. 治疗呕吐肝气犯胃证, 首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 四七汤
- C. 四磨汤
- D. 逍遥散
- E. 金铃子散

外邪犯胃	疏邪解表, 化浊和中	<b>藿香正气散</b>
饮食停滞	消食化滞, 和胃降逆	<b>保和丸</b>
痰饮内阻	温中化饮, 和胃降逆	<b>小半夏汤</b> 合 <b>苓桂术甘汤</b>
肝气犯胃	疏肝理气, 和胃降逆	<b>四七汤</b>
脾胃气虚	健脾益气, 和胃降逆	<b>香砂六君子汤</b>
脾胃阳虚	温中健脾, 和胃降逆	<b>理中汤</b>
胃阴不足	滋养胃阴, 降逆止呕	<b>麦门冬汤</b>
助记: <b>小玲四里香麦, 保获丰收</b>		

121. 王某, 男, 55 岁。反复呕吐 1 月, 呕吐清水痰涎, 脘闷不食, 头眩心悸, 舌苔白腻,

脉滑。治疗应首选的方剂是

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 平胃散合甘草干姜茯苓白术汤
- C. 实脾饮
- D. 小半夏汤合苓桂术甘汤
- E. 藿香正气散

122. 赵某，男，46 岁。初起恶寒发热，咽痛，呕吐，腹泻，经治后，表虽解，腹泻已止，但呕吐反复发作，似饥而不欲食，口燥咽干，舌红少津，脉细数。其证候诊断是

- A. 脾胃气虚证
- B. 肝气犯胃证
- C. 痰饮内阻证
- D. 外邪犯胃证
- E. 胃阴不足证

123. 噎膈与梅核气最主要的鉴别点是

- A. 有无吞咽困难
- B. 有无进行性消瘦
- C. 有无胸骨后不适，呈烧灼感
- D. 有无情志不畅、酒食不节史
- E. 有无自觉咽中梗塞不舒

	相同	不同
反胃	呕吐	为胃气虚寒，胃中无火，难以腐熟食物，特点是以 <b>朝食暮吐、暮食朝吐</b> 为特征，吐出物为未消化的宿食。
噎膈	呕吐 咽中梗塞	<b>有形之物</b> 瘀阻于食道，吞咽困难，食不得入，或 <b>食入即吐</b>
梅核气	咽中梗塞不舒	为 <b>无形之气</b> ，咽中有梗塞不舒的感觉，但 <b>无吞咽困难及饮食不下</b> 的症状。

124. 治疗噎膈痰气交阻证，首选的方剂是

- A. 启膈散
- B. 通幽汤

- C. 沙参麦冬汤  
D. 补气运脾汤  
E. 玉枢丹

痰气交阻	抑郁+苔腻, <b>脉弦滑</b>	开郁化痰, 润燥降气	<b>启膈散</b>
津亏热结	<b>大便干结如羊屎</b> , 舌红脉细数	滋养津液, 泻热散结	<b>沙参麦冬汤</b>
瘀血内结	<b>呕出物如赤豆汁</b> , 舌紫暗脉涩	滋阴养血, 破血行瘀	<b>通幽汤</b>
气虚阳微	形寒+虚像	温补 <b>脾肾</b>	补气 <b>运脾汤</b>
助记: <b>通幽运脾杀启膈</b>			

125. 王某, 女, 55 岁。进行性吞咽困难伴消瘦 1 年, 现症: 食入格拒不下, 入而复出, 心烦口干, 胃脘灼热, **大便干结如羊屎**, 形体消瘦, 皮肤干枯, 小便短赤, 舌质光红, 干裂少津, 脉细数。治疗此病证的治法是

- A. 滋阴养血, 润燥生津  
B. 滋阴养血, 破血行瘀  
C. 开郁化痰, 润燥降气  
D. 温补脾肾  
E. 清热凉血

126. 下列关于呃逆的各项叙述中, 错误的是

- A. 病机是胃气上逆冲膈  
B. 主症为喉间呃呃连声  
C. 常伴有胸膈痞闷、脘中不适、情绪不安等症状  
D. 主症能自我控制  
E. 多有受凉、饮食不当之诱因

胃中寒冷	呃声沉缓有力	温中散寒, 降逆止呃	<b>丁香散</b>
胃火上逆	呃声洪亮有力, 冲逆而出	清胃泄热, 降逆止呃	<b>竹叶石膏汤</b>
气机郁滞	呃逆连声, 常因情志不畅诱发	顺气解郁, 和胃降逆	<b>五磨饮子</b>
脾胃阳虚	呃声低长无力, 气不得续	温补脾胃, 降逆止呃	<b>理中丸</b>
胃阴不足	呃声短促而不得续	养胃生津, 降逆止呃	<b>益胃汤</b>

助记: 盯住五利益

127. 治疗呃逆胃阴不足证, 首选的方剂是

A. 一贯煎

B. 竹叶石膏汤

C. 理中丸

D. 益胃汤

E. 五磨饮子

一贯煎合芍药甘草, 用于胃痛的胃阴不足证。它方都不是阴虚用方

128. 姜某, 男, 45 岁。平素喜辛辣香燥之品, 5 分钟前出现呃逆, 呃声洪亮有力, 冲逆而出, 口臭烦渴, 多喜冷饮, 脘腹满闷, 大便秘结, 小便短赤, 苔黄燥, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

A. 丁香散

B. 五磨饮子

C. 益胃汤

D. 竹叶石膏汤

E. 清胃散

不可误用清胃散——方剂学清胃散是**火郁发之, 向上走的作用趋势**, 与此处降逆止呃的向下的趋势正好相反。

129. A. 小建中汤

B. 良附丸

C. 丁香散

D. 理中丸

E. 五磨饮子

治疗呃逆胃寒气逆证首选的方剂是

治疗呃逆脾胃阳虚证首选的方剂是

130. 大腹疼痛的病变脏腑主要是

A. 肝、胆

B. 大小肠

C. 肾、膀胱

D. 脾、胃

E. 胞宫

腹痛部位	胁腹、两侧----少腹	肝经病证
	脐以上----大腹	脾胃病证
	脐腹	大小肠病证
	脐以下----小腹	多属肾、膀胱、胞宫病证

131. 治疗腹痛湿热壅滞证, 首选的方剂是

- A. 大承气汤
- B. 正气天香散
- C. 枳实导滞丸
- D. 小建中汤
- E. 大黄附子汤

寒邪内阻	散寒温里, 理气止痛	良附丸合正气天香散
湿热壅滞	泄热通腑, 行气导滞	大承气汤
饮食积滞	消食导滞, 理气止痛	枳实导滞丸
肝郁气滞	疏肝解郁, 理气止痛	柴胡疏肝散
瘀血内停	活血化瘀, 和络止痛	少府逐瘀汤
中虚脏寒	温中补虚, 缓急止痛	小建中汤

助记: 少小大志正良才(柴)

胃痛

寒邪客胃	香苏散 合良附丸
饮食伤胃	保和丸
肝气犯胃	柴胡疏肝散
湿热中阻	清中汤
瘀血停胃	失笑散 和丹参饮
胃阴亏虚	一贯煎 合芍药甘草汤
脾胃虚寒	黄芪建中汤

助记: 黄保良香单身笑:

清柴一贯合芍药

132. 李某, 女, 30 岁。今日早上受凉后出现腹痛拘急, 得温痛减, 口淡不渴, 形寒肢冷,

小便清长，大便清稀，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。其治法应是

- A. 消食导滞，理气止痛
- B. 散寒温里，理气止痛
- C. 疏肝解郁，理气止痛
- D. 活血化瘀，和络止痛
- E. 温中补虚，缓急止痛

133. 治疗泄泻肝气乘脾证，应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 痛泻要方
- C. 五磨饮子
- D. 四七汤
- E. 参苓白术散

寒湿内盛	表证+泄泻清稀，甚则如水	芳香化湿，解表散寒	藿香正气散
湿热伤中	粪色黄褐，味臭秽+舌脉	清热燥湿，分利止泻	葛根芩连汤
食滞肠胃	泻下粪便臭如败卵+舌脉	消食导滞，和中止泻	保和丸
肝气乘脾	关乎情绪+脉弦（相乘）	抑肝扶脾	痛泻要方
脾胃虚弱	稍进油腻则大便次数增加	健脾益气，化湿止泻	参苓白术散
肾阳虚衰	五更泄+完谷不化	温肾健脾，固涩止泻	四神丸
助记：四哥身痛获保释			

134. 李某，女，40 岁。昨天晚上贪凉饮冷，今日早上出现腹泻，泄泻清稀如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，头痛，肢体酸痛，舌苔白腻，脉濡缓。其诊断是

- A. 腹痛寒邪内阻证
- B. 胃痛脾胃虚寒证
- C. 泄泻寒湿内停证
- D. 腹痛中虚脏寒证
- E. 泄泻肾阳虚衰证

135. 金某，女，35 岁。一年来，大便时溏时泻，迁延反复，稍进油腻食物，则腹泻，面色萎黄，纳差，食后脘闷不舒，神疲倦怠，舌质淡，苔白，脉细弱。此病证的治法是

- A. 温肾健脾，固涩止泻
- B. 健脾益气，化湿止泻
- C. 温中健脾
- D. 消食导滞，和中止泻
- E. 升提中气

136. A. 泻下粪便臭如败卵，泻后痛减

B. 腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作

C. 黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻

D. 大便时溏时泻，迁延反复

E. 泄泻清稀，甚则如水样

肝气乘脾证泄泻的特点是

肾阳虚衰证泄泻的特点是

137. 若痢疾初起，兼见表证，恶寒发热、头痛身重者，首选的方剂是

A. 葛根芩连汤

B. 藿香正气丸

C. 芍药汤

D. 《活人》败毒散

E. 香连丸

138. 关于痢疾基本病机的叙述中，错误的是

A. 邪滞于肠

B. 气血壅滞

C. 肠道传化失司

D. 血络受伤

E. 腐败化为脓血

湿热痢	热像+ 舌红苔黄腻脉滑数	芍药汤加减
疫毒痢	腹痛剧烈+ 甚则神昏厥	白头翁汤加减
寒湿痢	痢下白多赤少，或纯白冻，脉濡缓	不换金正气散加减
虚寒痢	喜温喜按+滑脱不禁	桃花汤 合真人养脏汤
阴虚痢	舌脉	驻车丸加减。
休息痢	时发时止，迁延反复	连理汤加减。

助记: **白芍金不换, 真桃驻车连。**

139. 根据刘河间治疗痢疾的理论, 里急后重症状显著者可加用

A. 养血药

B. 活血药

C. 理气药

D. 补气药

E. 升提中气药

140. 李某, 男, 10 岁。两天前因饮食不洁后出现痢下赤白脓血, 黏稠如胶冻, 腥臭, 腹部疼痛, 里急后重, 肛门灼热, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉滑数。诊断是

A. 泄泻湿热伤中证 B. 疫毒痢

C. 胃痛肝气犯胃证 D. 湿热痢

E. 泄泻食滞肠胃证

141. 陆某, 女, 14 岁。昨日骤然痢下鲜紫脓血, 腹痛剧烈, 后重感特著, 壮热口渴, 头痛烦躁, 恶心呕吐, 舌质红绛, 舌苔黄燥, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

A. 白芍汤 B. 白头翁汤

C. 驻车丸 D. 葛根芩连汤

E. 清中汤

142. A. 下痢时发时止, 夹有赤白黏冻

B. 痢下赤白黏冻, 白多赤少

C. 下痢日久不愈, 脓血黏稠

D. 痢下赤白清稀, 无腥臭

E. 痢下赤白脓血, 黏稠如胶冻, 腥臭

阴虚痢下痢的特点是

虚寒痢下痢的特点是

A. 下痢时发时止, 夹有赤白黏冻: 休息痢

B. 痢下赤白黏冻, 白多赤少: 寒湿痢

C. 下痢日久不愈, 脓血黏稠: 阴虚痢 (日久是虚, 血黏是热)

D. 痢下赤白清稀, 无腥臭: 虚寒痢

E. 痢下赤白脓血, 黏稠如胶冻, 腥臭: 湿热痢

还有疫毒痢痢下鲜紫脓血。

143. 治疗热秘首选的方剂是

- A. 麻子仁丸
- B. 六磨汤
- C. 黄芪汤
- D. 增液承气汤
- E. 济川煎

实秘	热秘	清热导滞，润肠通便	麻子仁丸
	气秘	顺气行滞	六磨汤
	冷秘	温里散寒，通便止痛	温脾汤
虚秘	气虚秘	益气润肠	黄芪汤。
	血虚秘	养血润燥	润肠丸
	阴虚秘	滋阴通便	增液汤
	阳虚秘	温阳通便	济川煎
助记： <u>黄济增温润麻溜</u>			

- 144. A. 黄芪汤
- B. 济川煎
- C. 温脾汤
- D. 增液汤
- E. 更衣丸

治疗冷秘首选的方剂是

治疗阳虚秘首选的方剂是

145. 胁痛病的基本病机是

- A. 肝郁气滞
- B. 瘀血停着
- C. 肝络失养
- D. 肝络失和
- E. 湿热蕴结

146. 胁痛病的治疗原则是

- A. 疏肝理气止痛
- B. 活血化瘀止痛

- C. 清热化湿利胆
- D. 养血柔肝止痛
- E. 疏肝和络止痛

病机是肝络失和, 那治疗原则就是 E 疏肝和络止痛。

肝郁气滞	疏肝理气	柴胡疏肝散
肝胆湿热	清热利湿	龙胆泻肝汤
瘀血阻络	祛瘀通络	血府逐瘀汤或复元活血汤
肝络失养 (肝阴虚)	养阴柔肝	一贯煎
助记: 龙柴血府一贯煎		

147. 李某, 女, 78 岁。胁肋隐痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 头晕目眩, 舌红少苔, 脉细弦而数。治疗此病证首选的方剂是

- A. 生脉散
- B. 鳖甲煎丸
- C. 左归丸
- D. 一贯煎
- E. 天麻钩藤汤

148. 丁某, 女, 53 岁。昨日过食油腻食物, 今日胁肋重着疼痛, 痛有定处, 触痛明显, 口苦舌黏, 纳呆恶心, 小便黄赤, 舌红苔黄腻, 脉弦滑数。该病证的治法是

- A. 消食导滞
- B. 健脾和胃
- C. 清热利湿
- D. 疏肝理气
- E. 祛瘀通络

149. A. 胀痛, 走窜不定

B. 隐痛, 悠悠不休

C. 刺痛, 痛有定处

D. 重着或灼热疼痛, 触痛明显

E. 剧痛, 连及肩背

胁痛瘀血阻络证的疼痛特点是

胁痛肝络失养证的疼痛特点是

A. 胀痛, 走窜不定: 气滞疼痛

D. 重着或灼热疼痛, 触痛明显: 湿热疼痛

E. 剧痛, 连及肩背: **真心痛**

150. A. 延胡索、川楝子

B. 茵陈、黄柏

C. 大黄、芒硝

D. 黄芩、黄连

E. 金钱草、海金沙

胁痛肝胆湿热证, 若兼见发热、**黄疸**, 应加用

胁痛肝胆湿热证, 如**砂石**阻滞胆道, 应加用

151. 黄疸的各种病理因素中, 最重要的是

A. 湿邪

B. 热邪

C. 寒邪

D. 疫毒

E. 气滞

152. 下列各项, **不**属于黄疸辨证要点是

A. 辨阳黄、阴黄

B. 辨阳黄湿热之轻重

C. 辨阴黄之病因

D. 辨病位在气在血

E. 辨黄疸病势轻重

153. 童某, 女, 48 岁。5 年来目睛及肌肤发黄反复出现, 黄色晦暗不泽, 肢软乏力, 大便溏薄, 舌质淡苔薄, 脉濡细。首选的方剂是

A. 黄芪建中汤

B. 归芍六君子汤

C. 茵陈术附汤

D. 逍遥散合鳖甲煎丸

E. 茵陈四苓散

**阻黄**

热重于湿证 (热重+**脉弦数**): 茵陈蒿汤

湿重于热证 (**头重身困+脉濡数或濡缓**): 茵陈五苓散合甘露消毒丹

	胆腑郁热证 (右胁痛+寒热往来): 大柴胡汤 疫毒炽盛证 (急黄: 色黄如金, 高热+神昏谵语): 《千金》犀角散
阴黄	寒湿阻遏证 (神疲畏寒+脉濡缓或沉迟): 茵陈术附汤 脾虚湿滞证 (肢软便溏+脉濡细): 黄芪建中汤
黄疸退后	湿热留恋 (脉濡数): 茵陈四苓散 肝脾不调 (胁痛+腹胀便溏): 柴胡疏肝散或归芍六君子汤 气滞血瘀 (胁下结块, 胁胀+脉涩): 逍遥散合鳖甲煎丸

154. 丁某, 女, 53 岁。1 年来身目俱黄, 黄色晦暗, 神疲畏寒, 脘腹胀胀, 纳谷减少, 大便不实, 舌淡苔腻, 脉濡缓或沉迟。治法是

- A. 健脾养血, 利湿退黄
- B. 调和肝脾, 理气助运
- C. 利湿化浊运脾
- D. 温中化湿, 健脾和胃
- E. 疏肝理气, 活血化瘀

【共用题干】

155. 患者, 男, 35 岁。一周以来黄疸迅速加深。现症见: 周身黄色, 皮肤瘙痒, 高热口渴, 胁痛腹满, 舌红绛, 苔黄而燥, 脉弦滑数。

(1) 该患者所患疾病证属

- A. 疫毒炽盛证
- B. 胆腑郁热证
- C. 湿重于热证
- D. 热重于湿证
- E. 脾虚湿滞证

(2) 此证的治法是

- A. 清热通腑, 利湿退黄
- B. 利湿化浊运脾, 佐以清热
- C. 疏肝泄热, 利胆退黄
- D. 健脾养血, 利湿退黄
- E. 清热解毒, 凉血开窍

(3) 治疗此证应首选的方剂是

- A. 大柴胡汤加减
- B. 《千金》犀角散加味
- C. 茵陈五苓散合甘露消毒丹

D. 茵陈蒿汤加減

E. 茵陈四苓散加減

156. A. 身目俱黃, 黃色鮮明, 腹脹納呆

B. 身目發黃, 黃色鮮明, 右肋脹悶疼痛, 牽引肩背

C. 黃疸迅速加深, 其色如金

D. 身目俱黃, 黃色晦暗如烟熏

E. 面目及肌膚淡黃不澤

黃疸(陽黃)膽腑郁熱證的臨床特征是

黃疸(陽黃)疫毒熾盛證的臨床特征是

B. 身目發黃, 黃色鮮明, **右肋脹悶疼痛**, 牽引肩背: **膽腑郁熱證**

C. 黃疸**迅速**加深, 其色**如金**: **急黃(疫毒熾盛證)**

A. 身目俱黃, 黃色鮮明, **腹脹納呆(濕)**: **陽黃之濕重于熱**

D. 身目俱黃, 黃色晦暗如烟熏: **陰黃之寒濕阻遏證**

E. 面目及肌膚淡黃不澤: **陰黃之脾虛濕滯證**

157. 關於積證與聚證敘述不正確的是

A. 積證與聚證都以腹內結塊, 腹痛為主症

B. 積證腹內結塊觸之有形, 固定不移

C. 積證痛有定處, 刺痛為主; 聚證痛無定處, 脹痛為主

D. 積證病在氣分; 聚證病在血分

E. 積證多屬臟病; 聚證多屬腑病

158. 積證初、中、末三個階段的治療原則分別是

A. 理氣、活血、補肝腎

B. 消散、消補兼施、養正除積

C. 化痰、祛瘀、扶正

D. 活血、祛瘀、補脾腎

E. 活血、祛瘀、養血

159. 童某, 女, 48 歲。兩肋下積塊 5 年, 積塊堅硬, 隱痛, 飲食大減, 肌肉瘦削, 神倦乏力, 面色黧黑, 舌質淡紫, 脈細數。首選方劑

A. 木香順氣散(舊版**聚證**之肝氣郁結證用)

B. 膈下逐瘀湯合六君子湯(積證之瘀血內結證)

- C. 柴胡疏肝散合失笑散 (旧版积证之气滞血阻证用, 现为**大七气汤**)  
 D. 逍遥散合鳖甲煎丸 (黄疸退后之气滞血瘀证用方)  
 E. 八珍汤合化积丸

积证:

气滞 血阻	包块固定 ( <b>瘀血</b> ) +质软, 脉弦 ( <b>气滞</b> )	理气消积, 活血散瘀	柴胡疏肝散 合失笑散
瘀血 内结	积块质硬, 舌紫暗脉涩 ( <b>瘀血</b> ) +形体消瘦纳谷减少 ( <b>见虚像</b> )	祛瘀软坚, <b>佐以扶正健脾</b>	膈下逐瘀汤 合六君子汤
正虚 瘀结	积块坚硬, 舌淡紫 ( <b>瘀血</b> ) +饮食大减, 肌肉瘦削 ( <b>正虚为主</b> )	补益气血, 活血化瘀	八珍汤 合化积丸

160. A. 逍遥散加减

B. 大陷胸汤

C. 葶苈大枣泻肺汤

D. 六磨汤加减

E. 十枣汤

聚证肝气郁结, 方剂应选用

聚证食滞痰阻, 方剂应选用

聚证	肝气 郁滞	腹中结块柔软, <b>时聚时散</b> , 攻窜胀痛, 脘肋胀 闷不适, <b>苔薄, 脉弦</b>	疏肝解郁 行气散结	<b>逍遥散</b>
	食滞 痰阻	腹胀或痛, <b>腹部时有条索状物聚起</b> , 按之胀痛 更甚, 便秘, 纳呆, <b>舌苔腻, 脉弦滑</b>	理气化痰 导滞散结	<b>六磨汤</b>

161. 李某, 男, 45 岁。腹胀痛, 腹部**时有条索状物聚起**, 按之胀痛更甚, 便秘, 纳呆, **舌苔腻, 脉弦滑**。相应的治法为

A. 疏肝解郁, 行气散结

B. 理气化痰, 导滞散结

C. 理气化痰, 通利水湿

D. 清热利湿, 攻下逐水

E. 消导利水

162. 下列各项, 不属于鼓胀病临床特征的是

A. 腹部胀大如鼓

- B. 腹壁青筋显露，脐孔突起  
C. 可有尿少、肢体浮肿  
D. 浮肿都从眼睑开始  
E. 可见黄疸、朱砂掌、面颈胸部红丝赤缕

163. 鼓胀的基本病机是

- A. 肝、脾、肾受损，气、瘀、水停腹中  
B. 肝、脾、肾受损，痰、瘀、水停腹中  
C. 肝、脾受损，气、瘀、水停腹中  
D. 肺、脾、肾受损，水、瘀、饮停腹中  
E. 脾、肾受损，瘀、水停腹中

164. 邓某，女，38 岁。素有黄疸反复发作史 12 年。**现症**：腹大坚满，膨如蛙腹，按之如囊裹水，烦热口苦，面目发黄，小便赤涩，大便秘结，舌边尖红，苔黄腻，脉弦数。其诊断是

- A. 鼓胀病水湿困脾证  
B. 鼓胀病水热蕴结证  
C. 鼓胀病阳虚水盛证  
D. 黄疸（阳黄）湿重于热证  
E. 黄疸（阴黄）脾虚湿滞证

鼓胀：

气滞 湿阻	腹胀 + 脉弦（ <b>气滞</b> ）	疏肝理气 运脾利湿	柴胡疏肝散 合胃苓汤
水湿 困脾	<b>如囊裹水</b> ，苔腻，脉缓（ <b>以湿为主</b> ） +困倦怯寒（湿困脾阳为辅）	温中健脾 行气利水。	实脾饮
水热 蕴藉	渴不欲饮， <b>目黄+苔黄腻</b> ，脉弦数	清利湿热 攻下逐水	中满分消丸 合茵陈蒿汤
瘀结 水留	舌紫暗有紫斑，脉细涩	活血化瘀 行气利水。	调营饮
阳虚 水盛	形似蛙腹，怯寒肢冷 <b>脉沉细无力（虚寒为主）</b>	温补脾肾 化气行水。	附子理苓汤 或济生肾气丸
阴虚 水停	口干心烦， <b>舌红少苔脉弦细数</b>	滋肾柔肝 养阴利水	六味地黄丸 合一贯煎

165. 下列关于瘰疬的说法**不**正确的是

- A. 以颈前喉结两旁结块肿大为其临床特征
- B. 多发于男性
- C. 早期多无明显的伴随症状
- D. 可伴有低热、多汗、心悸、**眼突**、手抖、**多食易饥**、面赤、脉数等表现
- E. 其病理因素有气滞、痰浊、瘀血

166. 胡某，男，54 岁。颈前喉结两旁结块肿大，按之较硬，肿块经久未消，胸闷，纳差，舌质暗紫，苔薄白，脉弦或涩。证型为

- A. 阴虚火旺证
- B. 气郁痰阻证
- C. 肝火旺盛证
- D. 心肝阴虚证
- E. 痰结血瘀证

肿块较硬，舌紫暗，脉弦或涩，辨证为痰结血瘀证（肿块本身看看做**痰凝**），方用**海藻玉壶汤**。

瘰疬：

气郁痰阻	喉结两侧 <b>结块（痰凝）</b> +随情志波动（ <b>气郁</b> ）	理气舒郁 化痰消瘰	四海舒郁丸
痰结血瘀	喉结两侧 <b>结块（痰凝）</b> +结块硬，舌紫暗，脉弦或涩（ <b>瘀血</b> ）	理气活血 化痰消瘰	海藻玉壶汤
肝火旺盛	<b>易怒，口苦，脉弦数</b>	清肝泻火 消瘰散结	栀子清肝汤 合消瘰丸
心肝阴虚	舌红少苔，脉弦细数（ <b>阴虚</b> ） +心悸心烦少寐（ <b>心</b> ）+眼干目眩脉弦（ <b>肝</b> ）	滋阴降火 宁心柔肝	天王补心丹 或一贯煎

167. A. 四妙勇安汤加减

B. 天王补心丹加减

C. 海藻玉壶汤加减

D. 四海舒郁丸加减

E. 栀子清肝汤合消瘰丸加减

瘰疬心肝阴虚证应用方剂为

瘰疬气郁痰阻证应用方剂为

- 167. A. 四妙勇安汤加减: 外科脱疽、股肿之湿热证
- B. 天王补心丹加减: 瘰疬心肝阴虚证 (或一贯煎)
- C. 海藻玉壶汤加减: 瘰疬之痰结血瘀证
- D. 四海舒郁丸加减: 瘰疬之气郁痰阻证
- E. 栀子清肝汤合消瘿丸加减: 瘰疬之肝火旺盛证

瘰疬心肝阴虚证应用方剂为

瘰疬气郁痰阻证应用方剂为

168. 疟疾的基本病机是

- A. 暑湿伏于少阳, 出入营卫, 邪正交争
- B. 湿毒伏于阳明, 出入营卫, 邪正交争
- C. 疟邪伏于阳明, 出入营卫, 邪正交争
- D. 疟邪伏于少阳, 出入营卫, 邪正交争
- E. 暑湿伏于半表半里, 邪正交争

疟疾: 寒热往来, 发作有时——瘧症则有神昏

<b>正疟</b>	寒热休作有时, 比较典型	祛邪截疟 和解表里	柴胡截疟饮 或截疟七宝饮
<b>温疟</b>	<b>热多寒少</b>	清热解表 和解祛邪	<b>白虎</b> 加桂枝汤 或白虎加人参汤
<b>寒疟</b>	寒多热少	和解表里 温阳达邪	柴胡 <b>桂枝干姜</b> 汤 合截疟七宝饮
瘧症 ( <b>热瘧</b> )	神昏 <b>+热甚寒微, 或壮热不寒</b>	解毒除瘧 清热保津	<b>清瘧</b> 汤
瘧症 ( <b>冷瘧</b> )	神昏 <b>+寒甚热微, 或但寒不热</b>	解毒除瘧 芳化湿浊	加味不换金正气散
<b>劳瘧</b>	疟疾迁延 <b>日久, 每遇劳累则发作</b>	益气养血 扶正祛邪	<b>何人饮</b> <b>(何首乌人参)</b>

169. 彭某, 女, 36 岁。1 周来每日一次寒战、发热, 寒甚热微, 呕吐腹泻, 嗜睡不语, 神志昏蒙, 舌苔厚腻色白, 脉弦。3 周前曾去云南旅游。治疗此病证首选的方剂是

- A. 截疟七宝饮

- B. 何人饮
- C. 清瘴汤
- D. 加味不换金正气散
- E. 柴胡截疟饮

170. A. 热少寒多: 寒疟

B. 热多寒少: 温疟

C. 先寒后热, 寒热相当: 正疟

D. 热甚寒微, 甚至壮热不寒: + 神昏==热瘴

E. 寒甚热微, 甚至但寒不热: + 神昏==冷瘴

疟疾, 正疟的寒热特征是

疟疾, 热瘴的寒热特征是

还有一个劳疟: 迁延日久, 遇劳则发

171. 水肿风水相搏证, 其病位在

A. 心

B. 肺

C. 肝

D. 脾

E. 肾

172. 下列关于水肿阳水的各项叙述中, 错误的是

A. 发病急, 病程短

B. 水肿多从头面开始, 由上而下, 继及全身

C. 肿处皮肤松弛, 按之凹陷不易恢复

D. 兼有表证

E. 治疗以发汗、利水或攻逐为主

	阳水	阴水
--	----	----

病因	风邪、疮毒、水湿	饮食劳倦、先天或后天因素所致的脏腑亏损
病症特点	发病较急，每成于数日之间，肿多由面目开始，自上而下，继及全身，肿处皮肤绷急光亮，按之凹陷即起，证见表、实、热证，病人一般情况较好，无正气大亏之象。	发病缓慢，肿多由足踝开始，自下而上，继及全身，肿处皮肤松弛，按之凹陷不易恢复，甚则按之如泥，证见里、虚、寒证，病人一般情况较差

173. 治疗水肿湿热壅盛证，应首选的方剂是

- A. 疏凿饮子
- B. 木防己汤
- C. 舟车丸
- D. 己椒苈黄丸
- E. 八正散

阳水	风水泛滥	表证恶寒发热+脉浮滑或浮紧	散风清热 宣肺行水	婢加术汤
	湿毒浸淫	身发疮痍+脉浮数或滑数	宣肺解毒 利湿消肿	麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
	水湿浸渍	身重+无虚像+苔白腻，脉沉缓	健脾化湿 通阳利水	五皮饮 合胃苓汤
	湿热壅盛	舌红苔黄腻，脉沉数或濡数	分利湿热	疏凿饮子
阴水	脾阳虚衰	腹胀纳减便溏，乏力倦怠（虚像） +水肿按之不易恢复	健脾温阳 利水	实脾饮
	肾阳衰微	腰酸冷痛	温肾助阳 化气行水	济生肾气丸 合真武汤
	瘀水互结	皮肤瘀斑+涩舌暗，脉沉细色	活血祛瘀 化气行水	桃红四物汤 合五苓散

174. 王某，男，45岁。水肿经久不退10年，肿势轻重不一，以下肢为主，腰部刺痛，伴血尿，舌紫暗，苔白，脉沉细涩。其治疗应首选的方剂是

- A. 济生肾气丸合真武汤：肾阳虚
- B. 桃红四物汤合五苓散：瘀水互结证
- C. 实脾饮：脾阳虚证

D. 疏凿饮子: 膀胱湿热证

E. 五皮饮合胃苓汤: 水湿浸渍证

175. A. 遍体浮肿, 皮肤绷紧光亮: 湿热壅盛证

B. 面浮身肿, **腰以下甚, 按之凹陷不起**: 脾阳虚衰证, 肾阳衰微证

C. 全身水肿, **下肢明显, 按之没指**: 水湿浸渍证

D. 身发**疮痍**, 眼睑浮肿: **湿毒**浸淫证

E. 初起眼睑浮肿, 继则四肢及全身皆肿: 风水相搏证

水肿风水相搏证的水肿特点是

水肿湿热壅盛证的水肿特点是

176. 下列关于**石淋**的各项叙述中, 错误的是

A. 小便排出砂石为主症

B. 排尿时突然中断, 尿道窘迫疼痛

C. 突发一侧腰腹绞痛, 疼痛难忍, 痛引少腹

D. 结石大, 阻塞尿路者, 用金钱草煎汤代茶

E. 治疗以清热利湿、排石通淋为主

177. 膏淋的治疗原则是

A. 补脾益肾固涩

B. 补中益气, 升阳举陷

C. 清热利湿, 分清泄浊

D. 益气养血通淋

E. 清热利湿通淋

热淋	清热 利湿 通淋	<b>八</b> 正散
血淋	清热通淋, 凉血止血	小 <b>蓟</b> 饮子合导赤散
石淋	清热利湿, 排石通淋	<b>石</b> 韦散
气淋	利气疏导, 通淋利尿	<b>沉</b> 香散
膏淋	清热利湿, 分清泄浊	程氏 <b>萆</b> 薢分清饮

劳淋	补脾益肾	无比山药丸
助记: <b>八剂沉香无实弊</b>		

178. A. 小便赤热, 尿时灼痛: 热淋

B. 小便雍急不能卒出, 尿道刺痛, **痛引少腹**: 石淋

C. 少腹满闷**胀痛**, 小便艰涩疼痛, 尿后余沥不尽: 气淋

D. 尿道热涩疼痛, 尿色如米**泔水**: 膏淋

E. 小便量少, 排出不畅, **点滴而短少**: 癃闭

气淋的主症特点是

热淋的主症特点是

179. 陈某, 男, 65 岁, 有前列腺肥大史 7 年。近 1 年小便不畅, 尿如细线, 甚则阻塞不通, 小腹胀满疼痛, 舌紫暗或有瘀点, 脉涩。诊断

A. 淋证石淋

B. 淋证劳淋

C. 癃闭脾气不升证

D. 癃闭膀胱湿热证

E. 癃闭浊瘀阻塞证

膀胱湿热	清热利湿, 通利小便	<b>八</b> 正散
肺热壅盛	清泄肺热, 通利水道	<b>清</b> 肺饮
肝郁气滞	疏利气机, 通利小便	<b>沉</b> 香散
浊瘀阻塞	行瘀散结, 通利水道	<b>代</b> 抵挡丸
脾气不升	升清降浊, 化气行水	<b>补</b> 中益气汤合春泽汤
肾阳衰惫	温补肾阳, 化气利水	<b>济</b> 生肾气丸
助记: <b>八代补给请沉香。</b>		

180. 【共用题干】患者, 男, 32 岁。2 周来小便点滴不通, 尿道灼热, 小腹胀满, 口苦口黏, 舌质红, 苔黄腻, 脉数。

(1) 该患者所患疾病属于何种证型

A. 脾气不升证      B. 膀胱湿热证

C. 肾阳衰惫证      D. 肺热壅盛证

E. 肝郁气滞证

(2) 此证的治法是

- A. 温补肾阳, 化气利水
- B. 清泄肺热, 通利水道
- C. 升清降浊, 化气行水
- D. 清利湿热, 通利小便
- E. 疏利气机, 通利小便

【共用题干】

(3) 治疗此证应首选的方剂是

- A. 八正散加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 清肺饮加减
- D. 补中益气汤合春泽汤加减
- E. 沉香散加减

181. 若兼心烦、口舌生疮糜烂, 可合

- A. 导赤散
- B. 清营汤
- C. 凉膈散
- D. 清宫汤
- E. 泻白散

182. 赵某, 男, 34 岁。阳痿不振, 心悸易惊, 胆怯多疑, 夜多噩梦, 苔薄白, 脉弦细。其治疗方剂可选用

- A. 龙胆泻肝汤加减
- B. 启阳娱心丹加减
- C. 温胆汤加减
- D. 桂附地黄丸加减

E. 十全大补汤加減

阳痿:

命门火衰	温肾壮阳	赞育丸
心脾亏虚	补益心脾	归脾汤
肝郁不舒	疏肝解郁	柴胡疏肝散
惊恐伤肾证	益肾宁神	启阳娱心丹
湿热下注	清利湿热	龙胆泻肝汤
助记: 玉龙暂归柴		

183. A. 龙胆泻肝汤加減

B. 启阳娱心丹加減

C. 柴胡疏肝散加減

D. 归脾汤加減

E. 赞育丸加減

阳痿心脾亏虚证的治疗应选用

阳痿命门火衰证的治疗应选用

184. A. 益肾宁神

B. 温肾壮阳

C. 疏肝解郁

D. 清利湿热

E. 补益心脾

阳痿湿热下注证的治法应为

阳痿惊恐伤肾证的治法应为

185. 下列各项, 不符合郁证临床表现的是

A. 忧郁不畅, 情绪不宁, 胸胁胀满疼痛

B. 咽中如有鼻物梗塞

C. 大多数有情志内伤的病史

D. 病情的反复常与情志因素密切相关

E. 多发于老年男性

186. 患者, 女, 36 岁。产后抑郁多年, 长期自觉咽中有物梗塞, 但无咽痛及吞咽困难, 在心情愉快时, 症状可减轻或消失, 而兰心情抑郁或注意力集中于咽部时, 则梗塞感觉加重, 苔白腻, 脉弦滑。本证候的证机概要

- A. 肝郁化火, 上扰心神      B. 肝郁气滞, 脾胃失和  
C. 肝郁化火, 横逆犯胃      D. 气郁痰凝, 阻滞胸咽  
E. 肝郁不舒, 气机上逆

肝气郁结	疏肝解郁 理气畅中	柴胡疏肝散
气郁化火	疏肝解郁 清肝泻火	丹栀逍遥散
痰气郁结	行气开郁 化痰散结	半夏厚朴汤
心神失养	甘润缓急 养心安神	甘麦大枣汤
心脾两虚	健脾养心 补益气血	归脾汤
心肾阴虚	滋养心肾	天王补心丹合六味地黄丸
助记: 敢拆弹, 六天扮鬼		

187. 患者, 女, 42 岁。长期情绪不宁, 多思善疑, 头晕神疲, 心悸胆怯, 失眠健忘, 纳差, 面色不华, 舌质淡, 苔薄白, 脉细。治法是

- A. 健脾养心, 补益气血  
B. 补肾益气, 养心安神  
C. 清热化痰, 宁心安神  
D. 活血化瘀, 理气通络  
E. 甘润缓急, 养心安神

188. 下列各项中, 不属于血证病机的是

- A. 气虚不摄, 血溢脉外  
B. 外感热毒, 迫血妄行  
C. 瘀血阻络, 血不循经  
D. 肝郁化火, 火灼血络

E. 卫气不固, 血溢脉外

189. 患者, 男, 55 岁。平素喜烟酒, 嗜辛辣。**齿衄** 3 日, 血色鲜红, 齿龈红肿疼痛, 头痛, 口臭, 舌红, 苔黄, 脉洪数。本病的治法是

- A. 滋阴降火, 凉血止血
- B. 清胃泻火, 凉血止血
- C. 清胃泻火, 化瘀止血
- D. 清化湿热, 凉血止血
- E. 清热解毒, 凉血止血

胃火 炽盛	齿衄, 血色鲜红, 齿龈红肿疼痛, <b>口臭, 舌红苔黄, 脉洪数。</b>	清胃泻火 凉血止血	加味清胃散 合泻心汤
阴虚 火旺	齿衄, <b>血色淡红</b> , 起病较缓, 常因受热及烦劳而诱发, <b>齿摇不坚, 舌红苔少, 脉细数</b>	滋阴降火 凉血止血	六味地黄丸 合茜根散

190. 患者, 男, 36 岁。2 日内数次**便血**, 色红黏稠, 大便不畅, 腹痛, 口苦, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数。本证候的证机概要

- A. 肝火横逆, 胃络损伤
- B. 湿热蕴结, 脉络受损, 血溢肠道
- C. 中焦虚寒, 统血无力, 血溢胃肠
- D. 中气亏虚, 气不摄血, 血溢胃肠
- E. 风热内盛, 灼伤血络, 血溢胃肠

便血: 皇帝归

肠道 湿热	便血色红粘稠, 大便不畅或稀溏, 或腹痛, 口苦, <b>舌红苔黄腻, 脉濡数。</b>	清化湿热 凉血止血	<b>地榆散</b> 合槐角丸
气不 摄血	<b>便血色红或紫暗, 食少, 体倦</b> , 面色萎黄, 心悸, 少寐, <b>舌质淡, 脉细。</b>	益气摄血	<b>归脾汤</b>
脾胃 虚寒	便血紫暗, 甚则色黑, <b>腹部隐痛, 喜热饮, 面色不华</b> , 神倦懒言, 便溏, <b>舌质淡, 脉细。</b>	健脾温中 养血止血	<b>黄土汤</b>

191. 患者, 男, 32 岁。皮肤出现**青紫斑**点 5 日, 伴有鼻衄, 口渴, 便秘, 舌质红, 苔黄,

脉弦数。治疗本病首选的方剂是

- A. 泻白散
- B. 十灰散
- C. 茜根散
- D. 归脾汤
- E. 黄土汤

紫斑：**拾钱归**

血热妄行	皮肤出现青紫斑点或斑块，可伴其余部位的出血。 <b>发热，口渴，便秘，舌红，苔黄，脉弦数</b>	清热解毒 凉血止血	<b>十灰散</b>
阴虚火旺	皮肤出现青紫斑点或斑块，时发时止，常伴鼻衄等， <b>颧红，心烦，口渴，手足心热，或有潮热，舌红少苔，脉细数</b>	滋阴降火 宁络止血	<b>茜根散</b>
气不摄血	反复发生肌衄， <b>久病不愈，神疲乏力，头晕目眩，面色苍白或萎黄，食少，舌质淡，脉细弱</b>	补气摄血	<b>归脾汤</b>

192. 患者，女，28 岁。平素头痛，目眩，耳鸣，烦躁易怒。现**鼻衄**，两目红赤，口苦，舌红，脉弦数。属于何种证型

- A. 肝火上炎证
- B. 胃热炽盛证
- C. 热邪犯肺证
- D. 气血亏虚证
- E. 心肝火炽证

热邪犯肺	鼻燥衄血， <b>口干咽燥</b> ，或身热，恶风，头痛， <b>咳嗽</b> ，痰少等症，舌 <b>红苔薄，脉数</b>	清泄肺热 凉血止血	桑菊饮
胃热炽盛	鼻衄，或兼 <b>齿衄</b> ，血色鲜红，口渴欲饮，鼻干， <b>口干臭秽</b> ，烦躁，便秘， <b>舌红苔黄，脉数</b> 。	清胃泻火 凉血止血	<b>玉女煎</b>
肝火上炎	鼻衄，头痛，目眩，耳鸣， <b>烦躁易怒，两目红赤</b> ，口苦，舌红， <b>脉弦数</b> 。	清肝泻火 凉血止血	龙胆泻肝汤
气血亏	鼻衄，或兼齿衄，肌衄， <b>神疲乏力</b> ，面色觥白，头晕，耳	补气摄血	归脾汤



虚	鸣, 心悸, 夜寐不宁, <b>舌质淡, 脉细无力。</b>		
---	--------------------------------	--	--

**咳血:** 雪白的林黛玉**肝火**很大, 因为天气**燥热**而伤心 (**桑杏**), 在**阴暗**的废墟中, **咳血百斤**

燥热 伤肺	<b>喉痒咳嗽, 痰中带血, 口干鼻燥,</b> 或有身热, 舌红, 少津, 苔薄黄, 脉数。	清热润肺 宁络止血	<b>桑杏汤</b>
肝火 犯肺	<b>咳嗽阵作, 痰中带血或纯血鲜红。</b> 胸胁胀痛, 烦躁 <b>易怒,</b> 口苦, 舌红苔薄黄, <b>脉弦数。</b>	清肝泻火 凉血止血	泻 <b>白</b> 散 合 <b>黛</b> 蛤散
阴虚 肺热	<b>咳嗽痰少, 痰中带血, 或反复咯血, 血色鲜红,</b> 口干咽燥, 颧红, 潮热盗汗, <b>舌红, 脉细数。</b>	滋阴润肺 宁络止血	<b>百合</b> 固金汤

吐血: **肝火**很大的**龙**将军, 开会时很热, **土**分伤**心,** **气**喘吁吁的**归**家, **吐血**而亡

胃热 壅盛	脘腹胀闷, <b>嘈杂不适,</b> 甚则作痛, 吐血色红或紫暗, 常夹有食物残渣, <b>口臭, 便秘,</b> 大便色黑, <b>舌质红, 苔黄腻, 脉滑数</b>	清胃泻火 化瘀止血	泻 <b>心</b> 汤合 <b>十灰</b> 散
肝火 犯胃	吐血色红或紫暗, 口苦胁痛, 心烦易怒, 寐少梦多, 舌质红绛, 苔黄, 脉弦数	泻肝清胃 凉血止血	<b>龙</b> 胆泻肝汤
气虚 血溢	吐血 <b>缠绵不止, 时轻时重,</b> 血色暗淡, 神疲乏力, 心悸气短, 面色苍白, 舌质淡, 脉细弱	健脾益气摄血	<b>归</b> 脾汤

尿血: **小鸡**尿血, **知道归**家吃**山药**

下焦 湿热	小便黄赤灼热, <b>尿血鲜红,</b> 心烦口渴, 面赤口疮, 夜寐不安, <b>舌红, 脉数</b>	清热利湿 凉血止血	小 <b>蓟</b> 饮子
肾虚 火旺	<b>小便短赤带血,</b> 头晕耳鸣, 神疲, <b>颧红潮热, 腰膝酸软, 舌红, 脉细数</b>	滋阴降火 凉血止血	<b>知</b> 柏地黄丸
脾不 统血	久病尿血, <b>食少, 体倦乏力, 气短声低, 面色不华,</b> 舌质淡, 脉细弱	补中健脾 益气摄血	<b>归</b> 脾汤
肾气 不固	久病尿血, 血色淡红, 头晕耳鸣, 精神困惫, <b>腰脊酸痛, 舌质淡, 脉沉弱</b>	补益肾气 固摄止血	无比 <b>山</b> 药丸

193. 按痰饮停积的部位分类, 饮流胁下的是

- A. 痰饮
- B. 支饮

- C. 溢饮
- D. 悬饮
- E. 伏饮

痰饮	饮停胃肠	心下满闷，呕吐 <u>清水痰涎，胃肠沥沥有声</u> ，形体昔肥今瘦
悬饮	饮流胁下	胸胁饱满， <u>咳唾引痛，喘促不能平卧</u> ，或有肺癆病史
溢饮	饮溢肢体	身体疼痛而 <u>沉重，甚则肢体浮肿</u> ，当汗出而不汗出，或伴咳喘
支饮	饮停胸肺	<u>咳逆倚息，短气不得平卧</u> ，其形如肿

194. 治疗痰饮病的主要原则是

- A. 清热
- B. 化痰
- C. 温化
- D. 利水
- E. 逐饮

195. 患者，女，32 岁。平素嗜食生冷。近期心下坚满，自利，利后反快，虽利，心下续满，肠间沥沥有声，腹满，便秘，口舌于燥，舌苔黄腻，脉沉弦。本病的证候诊断是

- A. 痰饮脾阳虚弱证
- B. 痰饮饮留胃肠证
- C. 悬饮邪犯胸肺证
- D. 悬饮饮停胸胁证
- E. 支饮脾肾阳虚证

痰饮的辨证论治：

痰饮	脾阳 虚弱	<u>胃中有振水音，泛吐清水痰涎</u> +畏寒喜温，食少便溏（脾阳虚）	温脾 化饮	苓桂术甘汤 合小半夏加茯苓汤
	饮留 胃肠	<u>水走肠间，沥沥有声（纯实证）</u>	攻下 逐饮	甘遂半夏汤 或己椒苈黄丸



溢饮	表寒里饮	<b>恶寒, 无汗</b> <b>+痰多白沫, 脉弦紧 (表证+里饮)</b>	发表化饮	小青龙汤
支饮	寒饮伏肺	<b>痰吐白沫量多,</b> <b>+舌苔白滑, 脉弦紧 (纯实证)</b>	宣肺化饮	小青龙汤
	脾肾阳虚	<b>食少, 神疲, (虚寒)</b> <b>+怯寒肢冷, 舌体胖大, 脉沉细滑</b>	温脾补肾以化水饮	金匮肾气丸合苓桂术甘汤

痰饮辨证论治二：悬饮

悬饮	邪犯胸肺	<b>寒热往来</b>	和解宣利	<b>柴枳半夏汤</b>
	饮停胸胁	咳唾引痛, <b>痛势逐渐减轻, 而呼吸逐渐加重</b>	泻肺祛饮	<b>椒目瓜蒌汤合十枣汤</b> 或 <b>控涎丹</b>
	络气不和	胁痛如灼如刺, 舌暗 ( <b>瘀血</b> ) <b>+胸闷, 脉弦 (气滞)</b>	理气和络	香附旋覆花汤
	阴虚内热	潮热颧红, 舌 <b>红少苔脉细数</b>	滋阴清热	<b>沙参麦冬汤</b> 合 <b>泻白散</b>

196. 患者, 女, 45 岁, 肥胖。平素喜肥甘厚味, 近半年觉胸胁支满, 心下痞闷, **胃中有振水音**, 脘腹喜温畏冷, 泛吐清水痰涎, 饮入易吐, 口渴不欲饮水, 头晕目眩, 心悸气短, 食少, 大便溏, 形体逐渐消瘦, 舌苔白滑, 脉弦细而滑。本病的治法是

- A. 温脾化饮
- B. 攻下逐饮
- C. 泻肺祛饮
- D. 理气和络
- E. 宣肺化饮

197. 患者, 男, 72 岁。有哮喘十余年。2 周来寒热往来, 身热起伏, 有汗而热不解, 咳嗽痰少, 气急, **胸肋刺痛, 呼吸转侧疼痛加重**, 心下痞硬, 干呕, 口苦咽干, 舌苔薄白, 脉弦数。

(1) 本病的证候诊断是

- A. 悬饮络气不和证
- B. 溢饮阴虚内热证
- C. 悬饮邪犯胸肺证
- D. 支饮饮停胸胁证
- E. 支饮脾肾阳虚证

(2) 【共用题干】此证的治法是

- A. 理气和络
- B. 泻肺祛饮
- C. 和解宣利
- D. 滋阴清热
- E. 温阳化饮

(3) 【共用题干】治疗此证应首选的方剂是

- A. 香附旋覆花汤加减
- B. 椒目瓜蒌汤合十枣汤或控涎丹加减
- C. 柴枳半夏汤加减
- D. 沙参麦冬汤合泻白散加减
- E. 苓桂术甘汤加减

(4) 【共用题干】若胁痛甚者, 可加

- A. 郁金、桃仁、延胡索
- B. 白芥子、桑白皮
- C. 半夏、瓜蒌
- D. 麻黄、杏仁、石膏
- E. 桂枝、白术、甘草

198. 消渴的病变脏腑主要是

- A. 肝、脾、肾
- B. 脾、胃、肾
- C. 心、肝、肾
- D. 肺、脾、肾
- E. 肺、胃、肾

199. 患者, 女, 66 岁。发现血糖升高 10 年, 目前多食易饥, 口渴, 尿多, 形体消瘦, 大便干燥, 苔黄, 脉滑实有力。证机概要

- A. 肺脏燥热, 津液失布: 上消肺热津伤证
- B. 胃火内炽, 胃热消谷, 耗伤津液: 中消胃火炽盛证
- C. 气阴不足, 脾失健运: 中消气阴两虚
- D. 肾阴亏虚, 肾失固摄: 下消肾阴虚
- E. 肾精不足, 失于濡养: 不是消渴病机

消渴辨证论治:

上消	肺热伤津证	<u>多饮</u>	清热润肺, 生津止渴	<u>消渴方</u>
中消	胃热炽盛证	<u>多食+胃火</u>	清胃泻火, 养阴增液	<u>玉女煎</u>
	气阴亏虚	<u>能吃与便溏并见</u>	益气健脾生津止渴	<u>七味白术散</u>
下消	肾阴亏虚证	<u>多尿+舌红少苔脉细数</u>	滋阴固肾	<u>六味地黄丸</u>
	阴阳两虚证	<u>饮一溲一+腰膝酸软+耳轮干枯+畏寒肢冷</u>	滋阴温阳补肾固摄	<u>金匱肾气丸</u>
助记: <u>小七遇金六</u>				

200. 患者, 男, 49 岁。发现血糖升高近 12 年, 小便频数, 混浊如膏, 甚至饮一溲一, 面容憔悴, 耳轮干枯, 腰膝酸软, 四肢欠温, 畏寒肢冷, 阳痿, 舌淡白而干, 脉沉细无力。首选方剂是

- A. 六味地黄丸
- B. 金匱肾气丸
- C. 右归丸
- D. 十全大补汤
- E. 七味白术散

201. 下列各项中, 符合自汗特点的是

- A. 突然恶寒 战栗, 全身汗出, 汗出之后, 热退脉静: 战汗
- B. 冷汗淋漓, 汗出如珠, 声低息微, 四肢厥冷: 绝汗之亡阳或亡阴
- C. 汗出色 黄, 染衣着色: 湿热迫蒸
- D. 不因外界环境因素的影响, 昼日汗出溱溱, 动则益甚: 自汗
- E. 睡眠中汗出津津, 醒后汗止: 盗汗

202. 患者, 女, 60 岁。1 周来, 夜寐盗汗, 五心烦热, 或兼午后潮热, 两颧色红, 口渴, 舌红少苔, 脉细数。治疗本病首选的方剂是

- A. 当归六黄汤
- B. 六味地黄丸
- C. 金匱肾气丸
- D. 都气丸
- E. 归脾汤

汗证辨证论治:

肺卫不固	稍劳汗出尤甚, <b>易感冒</b>	益气固表	桂枝加黄芪汤 <b>或</b> 玉屏风散
<b>心血不足</b>	自汗或盗汗+ <b>心悸少寐</b> , 面色不华	养血补心	归脾汤
阴虚火旺	<b>盗汗</b> + 潮热颧红, <b>舌红少苔脉细数</b>	滋阴降火	当归六黄汤
邪热郁蒸	蒸蒸汗出, <b>衣服黄染</b> +热像	清肝泻热, 化湿和营	龙胆泻肝汤

203. 患者, 女, 30 岁。近 1 月蒸蒸汗出, 汗黏, 汗液易使衣服黄染, 面赤烘热, 口中黏苦, 渴不欲饮, 苔薄黄, 脉弦数。证机概要

- A. 营卫不和, 表卫失司, 汗液外泄
- B. 肝郁化火, 逼津外泄
- C. 湿热内蕴, 逼津外泄
- D. 心血耗伤, 心液不藏
- E. 邪热耗阴, 逼津外泄

204. 内伤发热病证的基本病机是

- A. 血行瘀滞, 瘀热内生
- B. 气郁日久, 化火生热
- C. 气血阴阳亏虚, 脏腑功能失调
- D. 中气不足, 阴火内生
- E. 血虚失养, 阴不配阳

阴虚发热	滋阴清热	清骨散或知柏地黄丸
血虚发热	益气养血	归脾汤
气虚发热	益气健脾 甘温除热	补中益气汤
阳虚发热	温补阳气 引火归原	金匮肾气丸
气郁发热	疏肝理气 解郁泄热	丹栀逍遥散
痰湿郁热	燥湿化痰 清热和中	黄连温胆汤合中和汤或三仁汤
血瘀发热	活血化瘀	血府逐瘀汤
助记: 黄金丹血补清围		

205. 下列各项, 不符合内伤发热临床特征的是

- A. 起病缓慢, 病程较长
- B. 多为低热, 亦有高热
- C. 测量体温都升高
- D. 可有气、血、阴、阳亏虚的症状
- E. 可有气郁、血瘀、湿阻的症状

206. 虚劳与肺癆的鉴别中, 最有意义的是

- A. 有无咳血
- B. 有无午后低热
- C. 有无盗汗
- D. 有无消瘦
- E. 有无传染性

207. 患者, 女, 60 岁。年老体虚, 近 1 年来, 心悸气短, 劳则尤甚, 自汗面色晄白, 头昏神疲, 肢体无力, 舌苔淡白, 脉细软弱。方剂

- A. 天王补心丹
- B. 养心汤
- C. 大补元煎
- D. 七福饮
- E. 加味四君子汤

如何断病为虚劳? 有**年老体虚**的描述, 否则此病诊断为心悸有何不可?

虚劳辨证论治:

<b>气虚证</b>	
肺气虚	补肺汤
心气虚	<b>七福饮</b>
脾气虚	加味四君子
肾气虚	大补元煎

<b>血虚</b>	
心血虚	养心汤
肝血虚	四物汤

<b>阴虚</b>	
肺阴虚证	<b>沙</b> 参麦冬汤
心阴虚证	<b>天王</b> 补心丹
胃阴虚证	益 <b>胃</b> 汤
肝阴虚证	补 <b>肝</b> 汤
肾阴虚证	<b>左</b> 归丸

<b>阳虚</b>	
心阳虚	<b>保元</b> 汤
脾阳虚	附子理中汤
肾阳虚	右归丸

208. A. 越鞠丸合化积丸  
 B. 犀角地黄汤合犀黄丸  
 C. 龙胆泻肝汤合五味消毒饮  
 D. 血府逐瘀汤  
 E. 生脉地黄汤

治疗癌病气郁痰瘀证, 首选的方剂是

治疗癌病气阴两虚证, 首选的方剂是

癌病的辨证论治:

气郁痰瘀	行气解郁 化痰祛瘀	越鞠丸合化积丸
热毒炽盛	清热凉血 解毒散结	犀角地黄汤合犀黄丸
湿热郁毒	清热利湿 解毒散结	龙胆泻肝汤合五味消毒饮
瘀毒内阻	活血化瘀 理气散结	血府逐瘀汤
气阴两虚	益气养阴 扶正抗癌	生脉地黄汤
气血双亏	益气养血 扶正抗癌	十全大补丸

209. A. 清热利湿, 解毒散结

B. 行气解郁, 化痰祛瘀

C. 活血化瘀, 理气散结

D. 清热凉血, 解毒散结

E. 益气养血, 扶正抗癌

癌病瘀毒内阻证的治法是

癌病气血双亏证的治法是

210. 下列关于厥证描述中, **错误**的是

A. 突然昏倒, 不省人事

B. 昏厥时间较长, 甚至一厥不复

C. 短时内苏醒, 醒后无偏瘫

D. 伴有号叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等

E. 病机是气机逆乱, 升降乖戾, 气血阴阳不相顺接

厥证辨证论治: 气厥体现在**呼吸**; 血厥体现在**面色**

气厥	实证	昏倒四肢厥冷+ <b>呼吸气粗</b>	开窍顺气开郁	通关散合五磨饮子
	虚证	昏倒四肢厥冷+ <b>呼吸微弱</b>	补气回阳	四味回阳饮
血厥	实证	昏倒四肢厥冷+ <b>面赤唇紫</b>	活血顺气	羚羊钩藤汤 或通瘀煎

	虚证	昏倒四肢厥冷+ <u>口唇无华</u>	补养气血	急用独参汤灌服。继用人参养营汤
痰厥		昏倒四肢厥冷+ <u>痰声, 苔白腻脉沉滑</u>	行气豁痰	导痰汤

211. 患者, 女, 54 岁。2 小时前因打麻将时急躁恼怒, 突然昏倒, 不知人事, 四肢厥冷, **呼吸气粗**, 口噤拳握, 舌苔薄白, 脉沉弦。诊断

- A. 气厥实证      B. 气厥虚证  
C. 血厥实证      D. 血厥虚证  
E. 痰厥

212. 患者, 女, 46 岁。因情绪紧张, 突然出现眩晕昏仆, 面色苍白, 呼吸微弱, 汗出肢冷, 舌淡, 脉沉细微。本病的证机概要是

- A. 肝阳暴张, 痰火壅盛, **气血上逆**  
B. 元气素虚, 清阳不升, 神明失养  
C. 痰浊中阻, 上蒙清窍, 清阳不升  
D. 肝郁肺痹, 痰随气升, 上闭清窍  
E. 风痰阻络, **气血运行不利**

213. 患者, 男, 63 岁。素有咳喘宿痰, 今与家人争执后突然昏厥, 喉有痰声, 呼吸气粗, 舌苔白腻, 脉沉滑。治疗本病应首选的方剂是

- A. 五磨饮子  
B. 导痰汤  
C. 人参养营汤  
D. 生脉饮  
E. 通瘀煎

214. 痹证日久病邪可累及脏腑, 最常见的脏腑痹是

- A. 肺痹  
B. 心痹

- C. 肝痹
- D. 肾痹
- E. 脾痹

215. 李某, 女, 65 岁。关节、肌肉疼痛, 屈伸不利 25 年。现症: 肌肉关节刺痛, 固定不移, 关节僵硬变形, 屈伸不利, 有硬结、瘀斑。舌质紫暗, 舌苔白腻, 脉弦涩。此病证的治法是

- A. 除湿通络, 祛风散寒
- B. 培补肝肾, 舒筋止痛
- C. 化痰行瘀, 蠲痹通络
- D. 清热通络, 祛风除湿
- E. 散寒通络, 祛风除湿

痹证辨证论治: 行痹、风湿热痹**都有游走性**的特点, 注意鉴别。

风寒 湿痹	行痹	祛风通络, 散寒除湿	防风汤加减
	痛痹	散寒通络, 祛风除湿	乌头汤加减
	着痹	除湿通络, 祛风散寒	薏苡仁汤加减
风湿热痹	清热通络, 祛风除湿	白虎桂枝汤, 或宣痹汤	
痰瘀痹阻	化痰行瘀, 蠲痹通络	双合汤加减 (桃红四物+二陈等)	
肝肾两虚	培补肝肾, 舒筋止痛	独活寄生汤加减	
助记: 妒忌双白虎, 防风无一人			

- 216. A. 疼痛关节游走不定
- B. 痛有定处, 遇寒加重
- C. 关节酸痛、重着
- D. 关节灼热疼痛
- E. 关节僵硬, 疼痛不移

痹证着痹的主症特点是

痹证行痹的主症特点是

217. 下列各项, 不符合痿证临床特征的是

- A. 肢体筋脉弛缓

- B. 肢体软弱无力
- C. 肢体运动不利
- D. 肢体关节疼痛
- E. 可有肌肉萎缩

肺热津伤	<b>发病急, 高热后</b> 突然萎软	清热润燥, 养肺生津	<b>清</b> 燥救肺汤
湿热浸淫	<b>下肢两足多见+舌脉</b>	清热利湿, 通利经脉	加味二妙散
脾胃虚弱	食少腹胀便溏+神疲乏力	补益中气, 健脾升清	参苓白术散 合补中益气汤
肝肾亏损	腰膝酸软, 舌红少苔脉细数	补益肝肾, 滋阴清热	<b>虎</b> 潜丸
脉络瘀阻	瘀血+ <b>虚像</b>	益气养营, 活血行瘀	<b>圣</b> 愈汤 合补阳还五汤
<b>助记: 二虎请神圣</b>			

218. 下列各项, 符合痿证湿热浸淫证主症特点的是

- A. 发病急: 痿证之肺燥津伤证
- B. 高热后马上出现肢体痿软无力: 肺燥津伤证
- C. 以下肢或两足痿弱为甚: 痿证之湿热下注证
- D. 四肢青筋显露: 痿证之脉络瘀阻证
- E. 舌红少苔: 痿证之肝肾亏损证

219. 屠某, 男, 78 岁。久病体虚, 四肢萎弱, 肌肉瘦削, 四肢青筋显露, 伴有肌肉活动时隐痛不适, 舌痿不能伸缩, 舌质暗淡, 脉细涩。该病证的治法是

- A. 益气养营, 活血行瘀
- B. 补益肝肾, 滋阴清热
- C. 补中益气, 健脾升清
- D. 清热利湿, 通利经脉
- E. 化痰行瘀, 蠲痹通络

220. 颤证的病位是

- A. 筋脉

B. 关节

C. 肌肉

D. 脑

E. 心

颤证辨证论治:

风阳内动	镇肝息风 舒筋止颤	天麻钩藤饮合镇肝熄风汤
痰热风动	清热化痰 平肝息风	导痰汤合羚角钩藤汤
气血亏虚	益气养血 濡养筋脉	人参养荣汤
髓海不足	填精补髓 育阴息风	龟鹿二仙膏合大定风珠
阳气虚衰	补肾助阳 温煦筋脉	地黄饮子
助记: 大龟领导天真敌人		

221. 李某, 女, 78 岁。头摇不止, 肢麻震颤, 头晕目眩, 胸脘痞闷, 口苦口黏, 舌体胖大, 有齿痕, 舌质红, 舌苔黄腻, 脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂

A. 地黄饮子

B. 黄连温胆汤

C. 龟鹿二仙膏合大定风珠

D. 导痰汤合羚角钩藤汤

E. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减

222. A. 手足抽搐, 两目上视

B. 肌肉、关节疼痛

C. 头颈、手足不自主颤动、振摇

D. 肢体痿软, 肌肉萎缩

E. 肢体偏瘫

颤证的主症特点是

瘰疬的主症特点是

223. 治疗肾虚腰痛无明显阴阳偏盛者, 应首选的方剂是

- A. 左归丸
- B. 青娥丸
- C. 四妙丸
- D. 地黄饮子
- E. 右归丸

寒湿腰痛	散寒行湿，温经通络	甘姜苓术汤加味
湿热腰痛	清热利湿，舒筋止痛	四妙丸加减
瘀血腰痛	活血化瘀，通络止痛	身痛逐瘀汤加减
肾虚腰痛	滋补肾阴，濡养经脉	左归丸加减
	补肾壮阳，温补经脉	右归丸加减
助记： <u>左右赶死神</u>		

224. 汪某，男，25 岁。两天前有腰扭伤史，现症：腰痛如刺，痛有定处，痛处拒按，腰不能转侧。舌质暗紫，脉涩。证机概要

- A. 寒湿闭阻，滞碍气血，经脉不利
- B. 肾阳不足，不能温煦筋脉
- C. 肝肾亏虚，阴精不足，筋脉失养
- D. 湿热壅遏，经气不畅，筋脉失舒
- E. 瘀血阻滞，经脉痹阻，不通则痛

225. A. 腰部刺痛，痛处固定
- B. 腰膝冷痛，喜温喜按，遇劳更甚
  - C. 腰部隐痛，五心烦热
  - D. 热痛重着，活动后或可减轻
  - E. 腰部冷痛重着，转侧不利

湿热腰痛的主症特点是

肾阳虚腰痛的主症特点是

226. A. 四妙丸
- B. 二妙丸

- C. 乌头汤
- D. 独活寄生汤
- E. 甘姜苓术汤

治疗寒湿腰痛首选的方剂是

治疗湿热腰痛首选的方剂是

227. 【共用题干】患者，男，56 岁。有腰椎间盘突出病史十余年。腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

(1) 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 湿热腰痛
- B. 寒湿腰痛
- C. 瘀血腰痛
- D. 肾阳虚
- E. 肾阴虚

(2) 【共用题干】此证的治法是

- A. 滋补肾阴，濡养筋脉
- B. 清热利湿，舒筋止痛
- C. 散寒行湿，温经通络
- D. 活血化瘀，通络止痛
- E. 补肾壮阳，温煦经脉

(3) 【共用题干】治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘姜苓术汤加减
- B. 四妙丸加减
- C. 身痛逐瘀汤加减
- D. 右归丸加减
- E. 左归丸加减

(4) 【共用题干】若湿盛，腰痛重着，苔厚腻，可加

- A. 苍术、薏苡仁
- B. 茯苓、泽泻
- C. 炒白术、茯苓
- D. 益母草、路路通
- E. 砂仁、藿香