

中药冲刺点题  
主讲人：姜逸



1. 解表药的味多是

- A. 辛味
- B. 酸味
- C. 甘味
- D. 苦味
- E. 咸味

2. 能缓和拘急疼痛的药物大多具有的药味是

- A. 苦味
- B. 咸味
- C. 辛味
- D. 甘味
- E. 酸味

3. 归经的理论基础是

- A. 阴阳学说
- B. 五行学说
- C. 运气学说
- D. 整体观念
- E. 脏腑经络理论

4. 干姜配伍附子，可降低附子的毒性，属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

5. 人参配莱菔子在药物七情配伍关系中属

- A. 相使
- B. 相畏
- C. 相杀
- D. 相反
- E. 相恶

6. 中药配伍中能减轻毒性的是

- A. 相须相使
- B. 相杀相畏
- C. 相须相畏
- D. 相反相使
- E. 相恶相反

7. 中药配伍中能减轻疗效的是
- A. 相使
  - B. 相畏
  - C. 相杀
  - D. 相反
  - E. 相恶

8. 丁香与郁金的配伍属七情中
- A. 相使
  - B. 相畏
  - C. 相杀
  - D. 相反
  - E. 相恶

9. 下列药物中，不宜与藜芦配伍的是
- A. 黄芩
  - B. 黄连
  - C. 黄柏
  - D. 龙胆草
  - E. 苦参

10. 下列各组药物中，属于配伍禁忌的是
- A. 巴豆与牵牛
  - B. 丁香与三棱
  - C. 牙硝与郁金
  - D. 官桂与五灵脂
  - E. 人参与石脂

### 十八反歌诀：

本草明言十八反，半蒌贝蔹及攻乌，  
藻戟芫蕡俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

### 十九畏歌诀：

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争；  
水银莫与砒霜见，狼毒最怕密佗僧；  
巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情；  
丁香莫与郁金见、牙硝难合京三棱；  
川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂；  
官桂善能调冷气，若遇石脂便相欺；  
大凡修合看顺逆、炮燔炙焯莫相依。

11. 孕妇应慎用的药物是

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 牛黄
- D. 鱼腥草

E. 蒲公英

12. 龟甲入汤剂应当

- A. 包煎
- B. 先煎
- C. 后下
- D. 另煎
- E. 烊化

13. 钩藤入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烊化

14. 辛夷入汤剂宜

- A. 烊化
- B. 冲服
- C. 后下
- D. 包煎
- E. 先煎

15. 羚羊角入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 烊化

**先煎**的药物有：磁石、代赭石、生石膏、龙骨、牡蛎、珍珠母、石决明、龟板、鳖甲等。另附子、乌头先煎可降低毒性

**后下**的药物有：薄荷、青蒿、香薷、木香、砂仁、沉香、白豆蔻、草豆蔻等。另钩藤、大黄、番泻叶

**包煎**的药物有：车前子、滑石、青黛、蒲黄、旋覆花、灶心土、五灵脂、辛夷、蛤粉

**冲服**的药物有：麝香、牛黄、珍珠、羚羊角、西洋参、鹿茸、人参、蛤蚧等。另外，有些药物为提高药效，常研成散剂冲服，如三七、血余炭、白及以及蜈蚣、全蝎、僵蚕、地龙等。某些药物高温破坏药效或成分难溶于水，只能做散剂冲服，如雷丸、朱砂、鹤草芽等

**羚羊角**等贵重药物宜另煎

16. (共用备选答案)

- A. 驱虫药
- B. 泻下药
- C. 滋补药
- D. 安神药

E. 对胃肠有刺激性的药物

- (1) 宜在睡前服的药物是
- (2) 宜在饭后服的药物是

17. 患者外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳。治疗宜选用

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 细辛
- D. 杏仁
- E. 白前

18. 既治风寒表实无汗，又治风寒表虚有汗的药物是

- A. 麻黄
- B. 紫苏
- C. 桂枝
- D. 香薷
- E. 荆芥

19. 既可用治外感风寒，又可用于外感风热的药物是

- A. 麻黄
- B. 防风
- C. 桂枝
- D. 紫苏
- E. 羌活

20. 下列药物中，能燥湿止带的是

- A. 防风
- B. 白芷
- C. 羌活
- D. 苍耳子
- E. 蕺本

**【解析】白芷的功效是解表散风，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓，白芷还是阳明头痛要药。**

21. 下列解表药中，兼有化湿和中功效的是

- A. 紫苏
- B. 香薷
- C. 生姜
- D. 白芷
- E. 防风

22. 患者外感风寒，恶寒发热，无汗，腹痛，吐泻，舌苔白腻。治疗宜选用

- A. 麻黄
- B. 桂枝

- C. 香薷  
D. 防风  
E. 白芷

【解析】香薷的功效：发汗解表，化湿和中

23. 功能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是

- A. 白芷  
B. 藁本  
C. 细辛  
D. 吴茱萸  
E. 苍耳子

24. 升麻与菊花具有的共同功效是

- A. 透疹  
B. 解毒  
C. 消疮  
D. 止血  
E. 平肝

25. 治疗外感风热，发热，微恶寒，头痛，咽喉肿痛，兼胸闷胁肋胀痛，应首选

- A. 升麻  
B. 薄荷  
C. 葛根  
D. 蝉蜕  
E. 牛蒡子

26. 治疗风热郁闭，咽喉肿痛，大便秘结者，应首选

- A. 薄荷  
B. 蝉蜕  
C. 菊花  
D. 蔓荆子  
E. 牛蒡子

27. 薄荷、牛蒡子除均可疏散风热外，还具有的功效是

- A. 利咽透疹  
B. 宣肺祛痰  
C. 明目退翳  
D. 息风止痉  
E. 疏肝理气

28. 患者，男 50 岁。自觉两目模糊，视物不清，伴有头痛，眩晕，舌红少苔，脉细弦。治疗应首选

- A. 升麻  
B. 葛根

- C. 薄荷  
D. 柴胡  
E. 菊花

29. 下列药物中，长于清利头目的是

- A. 葛根  
B. 柴胡  
C. 升麻  
D. 蔓荆子  
E. 淡豆豉

30. 治疗外感发热，邪郁肌腠，项背强痛者，应首选

- A. 荆芥  
B. 白芷  
C. 薄荷  
D. 葛根  
E. 柴胡

31. 肺热壅盛，喘促气急，治疗宜与平喘药配伍的是

- A. 桀子  
B. 芦根  
C. 石膏  
D. 夏枯草  
E. 淡竹叶

32. 治疗脾虚便溏尤应慎用的药物是

- A. 石膏  
B. 芦根  
C. 知母  
D. 天花粉  
E. 淡竹叶

33. 功能泻火除烦，善于清泻三焦火邪的药物是

- A. 桀子  
B. 决明子  
C. 金银花  
D. 夏枯草  
E. 芦根

34. 上清肺火，中清胃火，下消肾火的药物是

- A. 桀子  
B. 黄芩  
C. 黄连  
D. 黄柏

E. 知母

35. 具有凉血功效的药物是

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 芦根
- D. 天花粉
- E. 桔子

36. 下列各项，不属桔子主治病证的是

- A. 血淋涩痛
- B. 骨蒸潮热
- C. 火毒疮疖
- D. 湿热黄疸
- E. 血热吐衄

37. 下列具有清热生津，止呕，除烦功效的药物是

- A. 大青叶
- B. 鱼腥草
- C. 夏枯草
- D. 蒲公英
- E. 芦根

38. 治疗热病伤津，烦热口渴，呕逆时作，舌燥少津者，应首选

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 天花粉
- D. 芦根
- E. 桔子

39. 芦根、淡竹叶的共同功效，除清热除烦外，还可

- A. 利尿
- B. 止呕
- C. 生津
- D. 排脓
- E. 凉血

40(共用备选答案)

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 桔子
- D. 天花粉
- E. 夏枯草

(1) 治疗肝火上炎，目珠疼痛，应选用

(2) 治疗痰火郁结，瘰疬痰核，应选用

41. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- A. 燥湿
- B. 泻火
- C. 解毒
- D. 清肺热
- E. 退虚热

42. 患者，女，30岁。产后5天，右侧乳房红肿胀痛，触摸到硬块，大便如常，小便色黄。

治疗应首选

- A. 大青叶
- B. 蒲公英
- C. 淡竹叶
- D. 栀子
- E. 知母

43. 治疗大头瘟毒，头面红肿，咽喉不利，宜首选

- A. 穿心莲
- B. 板蓝根
- C. 金银花
- D. 山豆根
- E. 蒲公英

44. (共用备选答案)

- A. 连翘
- B. 白头翁
- C. 土茯苓
- D. 蒲公英
- E. 板蓝根

(1) 被誉为“治痢要药”的药物是

(2) 被誉为“疮家圣药”的药物是

A

45. 治疗血热妄行，应首选

- A. 生地黄
- B. 玄参
- C. 牡丹皮
- D. 赤芍
- E. 羚羊角

46. 生地黄、玄参的共同功效，除清热凉血外，还有

- A. 止血
- B. 解毒
- C. 养阴

- D. 利尿  
E. 化瘀

47. 善治疟疾寒热的药物是

- A. 牡丹皮  
B. 地骨皮  
C. 青蒿  
D. 白薇  
E. 银柴胡

48.

- A. 牡丹皮  
B. 地骨皮  
C. 冬瓜皮  
D. 五加皮  
E. 生姜皮

(1) 治疗无汗骨蒸的药物是

(2) 治疗有汗骨蒸的药物是

49 (共用备选答案)

- A. 大黄  
B. 芦荟  
C. 番泻叶  
D. 甘遂  
E. 大戟

(1) 治疗烧烫伤，应选用

(2) 治疗热淋涩痛，应选用

50. 既能润肠通便，又能利水消肿的药物是

- A. 知母  
B. 杏仁  
C. 决明子  
D. 郁李仁  
E. 火麻仁

51. 既能泻下逐水，又能去积杀虫的药物是

- A. 槟榔  
B. 甘遂  
C. 使君子  
D. 牵牛子  
E. 京大戟

52.

- A. 巴豆

- A. 大黄  
C. 火麻仁  
D. 郁李仁  
E. 松子仁

(1) 具有峻下冷积功效的药物是  
(2) 具有逐水退肿功效的药物是

53.

- A. 白及  
B. 艾叶  
C. 小茴  
D. 白茅根  
E. 侧柏叶

(1) 治疗痈肿疮疡，手足皲裂，应选用的药物是  
(2) 治疗肺热咳嗽，须发早白，应选用的药物是

54. 独活具有的功效是

- A. 活血  
B. 行气  
C. 化痰  
D. 泻下  
E. 解表

55. 桑寄生、五加皮除均可祛风湿外，还具有的功效是

- A. 清热安胎  
B. 利尿消肿  
C. 定惊止痉  
D. 温通经络  
E. 补肝肾，强筋骨

56 共用备选答案

- A. 威灵仙  
B. 防己  
C. 狗脊  
D. 独活  
E. 木瓜

(1) 既能祛风湿，又能消骨鲠的药物是  
(2) 既能祛风湿，又能强腰膝的药物是

57.

- A. 威灵仙  
B. 防己  
C. 狗脊  
D. 独活

E. 木瓜

- (1) 善治霍乱吐泻转筋的药物是  
(2) 善治风湿热痹的药物是

B

58. 患者，女，58岁。因暑天乘凉饮冷，出现恶寒发热，头痛脘痞，恶心，呕吐频作，食少泄泻，舌苔腻，脉濡，治疗应首选

A. 黄连

B. 藿香

C. 生姜

D. 竹茹

E. 紫苏

59. 具有燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目功效的药物是

A. 苍术

B. 厚朴

C. 藿香

D. 佩兰

E. 砂仁

60. 白豆蔻、肉豆蔻的共同功效是

A. 温中行气

B. 涩肠止泻

C. 化湿行气

D. 温中止呕

E. 温肾助阳

61. 利水渗湿作用较强，治疗水湿停滞所致小便不利，水肿，泄泻，带下，宜首选

A. 石韦

B. 滑石

C. 草薢

D. 木通

E. 猪苓

62. 治疗脾胃虚寒，脘腹冷痛，兼寒饮伏肺，咳嗽气喘，痰多清稀者，应首选

A. 附子

B. 肉桂

C. 干姜

D. 细辛

E. 高良姜

63. 小茴香善于治疗的是

A. 亡阳厥逆

B. 厥阴头痛

C. 寒饮咳喘

- D. 虚阳上浮  
E. 寒疝腹痛

【解析】小茴香的特点为治疗寒疝腹痛和睾丸偏坠胀痛

64. 丁香主治的病证是

- A. 蛔虫腹痛  
B. 脚气肿痛  
C. 阳虚外感  
D. 胃寒呃逆  
E. 寒湿痹痛

65. 治疗虚阳上越的药物是

- A. 附子  
B. 干姜  
C. 肉桂  
D. 人参  
E. 牛膝

66. (共用备选答案)

- A. 丁香  
B. 细辛  
C. 花椒  
D. 小茴香  
E. 高良姜

(1) 治疗睾丸偏坠胀痛，应选用

(2) 治疗阳痿肾阳不足证，应选用

67 (共用备选答案)

- A. 丁香  
B. 肉桂  
C. 吴茱萸  
D. 干姜  
E. 花椒

(1) 治疗中焦虚寒，肝气上逆之巅顶头痛，宜选用

(2) 治疗蛔虫引起的腹痛，呕吐，宜选用

68. 患者，男，50岁，素体肥胖，胸闷憋气，时感胸痛，甚则胸痛彻背，舌质紫暗，苔薄腻，脉弦滑。治疗应首选

- A. 青皮  
B. 乌药  
C. 蕤白  
D. 木香  
E. 香附

69.

A. 陈皮 

B. 青皮

C. 香附

D. 沉香

E. 蕤白

(1) 善行脾胃气滞者

(2) 善疏肝胆气滞者

B

(3) 既可行气疏肝，又可调经止痛者

(4) 可纳气平喘者

D

70. 具有消食化积，活血散瘀功效的药物是

A. 山楂

B. 莱菔子

C. 鸡内金

D. 麦芽

E. 谷芽

71. 既能消食化积，又能降气化痰的药物是

A. 山楂

B. 神曲

C. 莱菔子

D. 麦芽

E. 谷芽

72. 既能运脾消食、固精止遗，又能化坚消石的药物是

A. 神曲

B. 麦芽

C. 鸡内金

D. 谷芽

E. 莱菔子

73. 麦芽与山楂的共同主治证是

A. 乳房胀痛

B. 腹冷痛

C. 肝胃不和胁痛

D. 肾虚遗精

E. 食滞

74. 既能解毒消痈，又能凉血止血的药物是

A. 侧柏叶、茜草

B. 艾叶、炮姜

C. 三七、蒲黄

- D. 紫草、赤芍  
E. 大蓟、小蓟

75. 患者，女，28岁。经来淋漓不尽，经色鲜红，诊为崩漏，近日颜面长有痤疮，色红肿痛，舌红苔略黄，脉细数。治疗应首选

- A. 白茅根、芦根  
B. 大蓟、小蓟  
C. 地榆、白及  
D. 艾叶、地榆  
E. 三七、茜草

76. 善治血热便血、痔血及肝热目赤头痛的药物是

- A. 虎杖  
B. 槐花  
C. 小蓟  
D. 地榆  
E. 大蓟

77. 患者胸部刺痛，固定不移，入夜更甚，时或心悸不宁，舌质紫暗，脉沉涩。治疗宜选用

- A. 艾叶  
B. 白及  
C. 三七  
D. 槐花  
E. 小蓟

78.

- A. 丹皮  
B. 白及  
C. 三七  
D. 生地  
E. 小蓟

(1) 具有止血而不留瘀，化瘀而不伤正特点的是

(2) 具有凉血不动血，活血不动血特点的是

A

79 (共用备选答案)

- A. 白及  
B. 仙鹤草  
C. 棕榈炭  
D. 血余炭  
E. 炮姜

(1) 具有止痢功效的药物是

(2) 具有杀虫功效的药物是

80. 患者外感风邪，头痛较甚，伴恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮。治疗宜选用

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 郁金
- D. 牛膝
- E. 益母草

81. 患者经期小腹胀痛拒按，胸胁乳房胀痛，经行不畅，月经色紫黯、有块，舌质紫暗，脉弦。治疗应选用

- A. 肉桂
- B. 艾叶
- C. 牡丹皮
- D. 川芎
- E. 青皮

82. 具有活血止痛，行气解郁，凉血清心功效的药物是

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 延胡索
- D. 姜黄
- E. 郁金

83. 治疗血瘀气滞，经行腹痛，兼风湿肩臂疼痛者，应选用

- A. 桃仁
- B. 丹参
- C. 红花
- D. 姜黄
- E. 益母草

84. 治疗瘀血证，肠痈，咳嗽气喘，应选用的药物是

- A. 丹参
- B. 桃仁
- C. 川贝
- D. 益母草
- E. 延胡索

85. 桃仁与红花共同的功效是

- A. 活血祛瘀
- B. 化瘀止血
- C. 利尿消肿
- D. 润肠通便
- E. 止咳平喘

86. 使用化痰药治疗癫痫惊厥者，最常配伍的是

- A. 清热、消食药

- B. 平肝息风、安神药  
C. 安神、理气药  
D. 安神、泻下药  
E. 补虚、消食药

87. 长于治疗寒痰咳嗽，胸满胁痛的药物是

- A. 白芥子  
D. 紫苏子  
C. 杏仁  
D. 茅劳子  
E. 桔梗

88. 治疗咳嗽头眩药物

- A. 百部  
B. 紫苑  
C. 苦杏仁  
D. 桑白皮  
E. 茅劳子

89. (共用备选答案)

- A. 旋覆花  
B. 款冬花  
C. 紫菀  
D. 白芥子  
E. 杏仁

(1) 有小毒，婴幼儿应慎用的药物是

(2) 性温燥，阴虚燥咳者不宜的药物是

90. (共用备选答案)

- A. 合欢皮  
B. 酸枣仁  
C. 远志  
D. 琥珀  
E. 磁石

(1) 既能活血消肿，又能解郁安神的药物是

(2) 既能活血散瘀，又能镇惊安神的药物是

91. 患者，女，36岁。面色萎黄，头晕眼花，心悸失眠，舌淡少苔，脉细弱。治疗应首选

- A. 酸枣仁  
B. 合欢皮  
C. 磁石  
D. 远志  
E. 朱砂

92. 患者失眠，健忘，心悸，自汗出。治疗应选用

- A. 朱砂
- B. 酸枣仁
- C. 合欢皮
- D. 远志
- E. 磁石

93. 治疗阴虚阳亢所致的烦躁不安，心悸失眠，头晕目眩，耳鸣者，应首选

- A. 决明子
- B. 地龙
- C. 钩藤
- D. 牡蛎
- E. 酸枣仁

94. (共用备选答案)

- A. 补阳
- B. 通阳
- C. 升阳
- D. 潜阳
- E. 同阳

(1) 石决明具有的功效是

(2) 桂枝具有的功效是

95. 既能用于寒性慢惊，也能用于热性急惊抽搐的药物是

- A. 羚羊角
- B. 牛黄
- C. 天麻
- D. 地龙
- E. 防风

96. 用治顽固性头痛，宜选

- A. 荆芥、薄荷
- B. 天麻、钩藤
- C. 全蝎、蜈蚣
- D. 麝香、冰片
- E. 石决明、决明子

97. 石决明、草决明的共同作用是

- A. 润肠通便
- B. 清肝明目
- C. 熄风止痉
- D. 止咳平喘
- E. 降气化痰

98. 热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是

- A. 石菖蒲
- B. 麝香
- C. 牛黄
- D. 羚羊角
- E. 苏合香

99. 下列不具有开窍功效的药物是

- A. 苏合香
- B. 冰片
- C. 琥珀
- D. 牛黄
- E. 远志

100. 麝香的功效是

- A. 活血止痛
- B. 清热止痛
- C. 辟秽祛浊
- D. 化湿和胃
- E. 清心化痰

101. 冰片的功效是

- A. 活血止痛
- B. 清热止痛
- C. 辟秽祛浊
- D. 化湿和胃
- E. 清心化痰

102. 治疗大失血、大吐泻所致体虚欲脱、脉微欲绝之证，宜首选

- A. 西洋参
- B. 太子参
- C. 人参
- D. 党参
- E. 黄芪

103. 生用燥湿利水，炒用健脾止泻的药物是

- A. 西洋参
- B. 白术
- C. 黄芪
- D. 人参
- E. 甘草

104. 具有补气养阴，生津的药物是

- A. 西洋参

- B. 白术
- C. 黄芪
- D. 人参
- E. 甘草

105. 具有补气养血，生津的药物是

- A. 西洋参
- B. 白术
- C. 黄芪
- D. 党参
- E. 甘草

106. 患者咳嗽痰多，痰白清稀，食少便溏，近日下肢轻度水肿，舌淡苔白，脉弱。治疗应选用

- A. 党参
- B. 甘草
- C. 山药
- D. 白术
- E. 黄精

107. 在使用注意方面，宜从小量开始，缓缓增加，以免阳升风动，头晕目赤的药物是

- A. 冬虫夏草
- B. 石斛
- C. 鳖甲
- D. 白术
- E. 鹿茸

108. 患儿，男，2岁。面色萎黄，发育不良，形体明显瘦小，行迟，骨软无力，囟门不合。治疗应首选

- A. 白芍
- B. 玉竹
- C. 杜仲
- D. 当归
- E. 鹿茸

109. 杜仲与续断均具有的功效是

- A. 行血脉
- B. 止呕吐
- C. 逐寒湿
- D. 补肝肾
- E. 定喘咳

110. 龟甲、鳖甲共同具有的功效是

- A. 养血补心

- B. 软坚散结
- C. 益肾健骨
- D. 滋阴潜阳
- E. 清肺化痰

【解析】龟甲的功效：滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心

鳖甲的功效：滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结

111. 具有固表止汗，益气除热功效的药物是

- A. 麻黄根
- B. 浮小麦
- C. 麻黄
- D. 五味子
- E. 山茱萸

112 (共用备选答案)

- A. 山茱萸
- B. 五倍子
- C. 莲子
- D. 诃子
- E. 金樱子

(1) 具有补脾止泻，养心安神功效的药物是

(2) 具有益肾固精，养心安神功效的药物是

113. 硼砂外用的功效是

- A. 清肺化痰
- B. 清热解毒
- C. 攻毒杀虫
- D. 解毒止痒
- E. 蚕蚀去腐

【解析】硼砂外用清热解毒，内服清肺化痰

114. 恶寒，发热，无汗，项背强痛者，治宜与麻黄配伍的药物是

- A. 蔓荆子
- B. 防风
- C. 柴胡
- D. 葛根
- E. 白芷

115. 患者目珠疼痛，至夜尤甚，首选药物是

- A. 桐子
- B. 黄芩
- C. 龙胆
- D. 决明子
- E. 夏枯草

116. 能泻下攻积，润燥软坚的药物是

- A. 大黄
- B. 芒硝
- C. 巴豆
- D. 火麻仁
- E. 番泻叶

117. 前人誉为“透骨搜风”之“截风要药”，善治风湿顽痹，中风半身不遂的药物是

- A. 独活
- B. 蕲蛇
- C. 秦艽
- D. 木瓜
- E. 威灵仙

118. 苍术的性味是

- A. 辛、苦，寒
- B. 甘、辛，寒
- C. 苦、酸、温
- D. 苦、甘，温
- E. 辛、苦，温

119. 某医生拟选用茯苓治疗脾虚泄泻，恰逢药房缺药，宜首选的替代药物是

- A. 泽泻
- B. 猪苓
- C. 滑石
- D. 车前子
- E. 薏苡仁

120. 肉桂的主治病证是

- A. 寒饮咳喘
- B. 亡阳厥逆
- C. 虚阳上浮
- D. 自汗盗汗
- E. 风湿热痹

121. 研末服效果比煎剂好的消食药是

- A. 莱菔子
- B. 鸡内金
- C. 神曲
- D. 山楂
- E. 麦芽

122. 治疗水瘀互阻之水肿，首选药物是

- A. 丹参
- B. 桃仁
- C. 红花
- D. 益母草
- E. 鸡血藤

123. 川贝母与浙贝母药性功用的主要区别是

- A. 川贝母偏于甘润，浙贝母偏于苦泄
- B. 川贝母偏于消痈，浙贝母偏于散结
- C. 川贝母擅治风热，浙贝母擅治肺燥
- D. 川贝母擅治乳痈，浙贝母擅治肺痈
- E. 川贝母长于清热，浙贝母长于润肺

124. 患者因失眠就诊，伴视物昏花，听力下降，时常耳鸣，治疗应首选的药物是

- A. 龙骨
- B. 磁石
- C. 朱砂
- D. 远志
- E. 酸枣仁

125. 补骨脂的功效是

- A. 温脾，平喘
- B. 开胃，摄唾
- C. 止血，安胎
- D. 养血，益气
- E. 益精，明目

126. 患者，女，43岁。平时易感冒，动辄汗出，神疲乏力，舌质淡，苔薄白，脉细。最宜选用的药组是

- A. 黄芪、白术
- B. 黄芪、桂枝
- C. 桂枝、白术
- D. 桂枝、白芍
- E. 黄芪、白芍

127. 不属乌梅的主治病证是

- A. 肺虚久咳
- B. 久泻久痢
- C. 遗精滑精
- D. 虚热消渴
- E. 蛔厥腹痛

129.

- A. 玄参

- B. 黄柏  
C. 青蒿  
D. 生地黄  
E. 地骨皮

(1) 善泻相火，退骨蒸，用治阴虚火旺，潮热盗汗的药物是  
(2) 长于清透阴分伏热，用治温邪伤阴，夜热早凉的药物是  
C

130.

- A. 紫苏  
B. 黄芩  
C. 藿香  
D. 砂仁  
E. 桑寄生

(1) 患者怀孕3月，出现腰膝酸，胎漏，胎动不安，首选药物是  
(2) 患者怀孕3月，出现胃脘冷痛，吐泻，胎动不安，首选药物是  
D

131.

- A. 茜草  
B. 蒲黄  
C. 仙鹤草  
D. 白茅根  
E. 血余炭

(1) 既能化瘀止血，又能利尿的药物是  
(2) 既能收敛止血，又能利尿的药物是  
E

132

- A. 苦杏仁  
B. 枇杷叶  
C. 紫苏子  
D. 莩苈子  
E. 桑白皮

(1) 痰壅气逆，咳嗽气喘，大便秘结者，首选药物是  
(2) 痰涎壅盛，咳嗽气喘，胸腹积水者，首选药物是  
D

133

- A. 钩藤  
B. 牛黄  
C. 羚羊角  
D. 石菖蒲  
E. 苏合香

(1) 化痰开窍，凉肝息风，用于痰热阻闭，高热神昏的药物是  
(2) 开窍醒神，化湿和胃，用于痰蒙清窍，神志昏迷的药物是  
D

134. 治疗遗尿、久泻的药物多具有的味是

- A. 辛
- B. 涩
- C. 苦
- D. 甘
- E. 咸

135. 孕妇禁用的药物是

- A. 桃仁
- B. 红花
- C. 芍药
- D. 大黄
- E. 附子

136. 用荆芥治疗妇女崩漏下血，应标注的用法是

- A. 生用
- B. 炒炭
- C. 后下
- D. 先煎
- E. 布包

139. 青黛内服的用量是

- A. 9g~15g
- B. 6g~9g
- C. 3g~6g
- D. 1.5g~3g
- E. 0.5g~1g

**常考剂量：**

**羚羊角**——煎服，1~3g。研粉服，每次0.3~0.6g。

**牵牛子**——煎服，3~9g。入丸散服，每次1.5~3g

全蝎——煎服，3~6g。研末吞服，每次0.6~1g

降香——煎服，3~6g；研末吞服，每次1~2g。

青黛——人丸散，内服1~3g。

**麝香**——入丸、散，每次0.03~0.1g

牛黄——入丸、散剂，每次0.15~0.35g。

冰片——入丸散，每次0.15~0.3g。

**巴豆**——入丸散服，每次0.1~0.3g。

硼砂——内服，1.5~3g，入丸、散用。

雄黄——内服，0.05~0.1g，入丸散用。

**槟榔**——煎服，3~10g，驱杀绦虫、姜片虫30~60g。

140. 均能凉血活血的是

- A. 赤芍、生地黄
- B. 玄参、牡丹皮
- C. 紫草、生地黄

- D. 赤芍、水牛角  
E. 紫草、牡丹皮

141. 味咸、苦的泻下药是  
A. 大黄  
B. 芒硝  
C. 甘遂  
D. 芦荟  
E. 番泻叶

143. 关于苍术性效特点的描述，错误的是  
A. 味辛苦、性温，善治湿浊阻滞中焦  
B. 辛香健脾和胃，与苦温之性相得益彰，可健脾燥湿  
C. 辛散苦燥，长于祛湿，痹证湿胜者尤宜  
D. 能明目，可用于夜盲症  
E. 兼涩味，收敛之性同具，故可止汗安胎

145. 患者，男，40岁。原有慢性肝炎病史，出现身目发黄40余天，失治，面目仍黄，但黄色晦暗如烟薰，纳少脘闷，神疲畏寒，口淡不渴，舌质淡苔腻，脉濡缓。用利湿退黄药外，须配伍的药组是  
A. 柴胡、枳壳、白芍  
B. 附子、干姜、白术  
C. 鹿茸、肉苁蓉、杜仲  
D. 党参、黄芪、山药  
E. 桂枝、茯苓、甘草

146. 治疗脏器下垂，与黄芪、柴胡等补气升阳之品配伍以增效，宜选  
A. 枳实  
B. 陈皮  
C. 香附  
D. 蕤白  
E. 木香

147. 患者因贪吃板栗，出现脘腹胀满，嗳气吞酸，治疗应首选的药物是  
A. 鸡内金  
B. 木瓜  
C. 神曲  
D. 山楂  
E. 麦芽

148. 下列关于驱虫药使用注意的叙述，错误的是  
A. 兼便秘时，常配伍泻下药  
B. 孕妇、年老体弱者当慎用  
C. 饭后服用，防止损伤脾胃

- D. 控制剂量，以免中毒或损伤正气  
E. 发热或腹痛剧烈时，暂时不宜驱虫



149. 地榆与槐花共同具有的功效是

- A. 凉血止血  
B. 清泻肝火  
C. 解毒敛疮  
D. 散瘀消痈  
E. 活血定痛



150. 性平，善治肺痈和肠痈的活血药是

- A. 牛膝  
B. 桃仁  
C. 川芎  
D. 红花  
E. 鸡血藤



151. 既能活血，又能利尿的药组是

- A. 郁金、丹参  
B. 姜黄、红花  
C. 水蛭、莪术  
D. 乳香、土鳖虫  
E. 牛膝、益母草



152. 百部治疗百日咳、肺痨咳嗽的机理是

- A. 宣肺止咳  
B. 温肺止咳  
C. 敛肺止咳  
D. 润肺止咳  
E. 清肺止咳



153. 石决明与珍珠母的共同功效是

- A. 安神  
B. 息风  
C. 明目  
D. 降逆  
E. 收湿



154. 不具有清热息风功效的药物是

- A. 天麻  
B. 钩藤  
C. 牛黄  
D. 地龙  
E. 羚羊角 A



155.麝香入丸散的用量是

- A. 0.03g~0.1g
- B. 0.1g~0.3g
- C. 0.3g~1g
- D. 1g~1.5g
- E. 1.5g~3g

156.患者常感头晕目眩，腰膝酸软，步履乏力，辨证为肝肾亏虚，阴虚阳亢，筋骨不健，治疗应首选的药物是

- A. 龟甲
- B. 鳖甲
- C. 女贞子
- D. 莡丝子
- E. 枸杞子

**157.**患者服汤药 10 余剂后，出现脘腹闷胀，食欲减退，大便溏薄等症状。方中最有可能造成这种情况的中药是

- A. 白芍
- B. 南沙参
- C. 山药
- D. 麦冬
- E. 熟地黄

158.蛇床子具有的功效是

- A. 祛风止痛
- B. 温肾壮阳
- C. 助阳通便
- D. 明目退翳
- E. 蚀疮祛腐

159.

- A. 鱼腥草
- B. 牡丹皮
- C. 败酱草
- D. 山慈姑
- E. 大血藤

(1) 具有清热解毒，祛风止痛功效的药物是

(2) 具有清热解毒，祛瘀止痛功效的药物是  
C

**160.**

- A. 威灵仙
- B. 木瓜
- C. 羌活
- D. 独活

E. 蕤本

- (1) 治疗风湿痹痛，腰膝疼痛，首选药物是  
(2) 治疗风寒夹湿，少阴头痛，首选药物是

161.

- A. 厚朴、苍术  
B. 紫苏、半夏  
C. 党参、白术  
D. 木香、茯苓  
E. 干姜、细辛

- (1) 与陈皮配伍应用治疗寒湿中阻的药组是  
(2) 与陈皮配伍应用治疗寒痰咳嗽的药物是

E

162.

- A. 艾叶  
B. 紫苏  
C. 藿香  
D. 砂仁  
E. 白豆蔻

- (1) 患者妊娠 3 月，出现胃脘冷痛，腹胀吐泻，首选药物是  
(2) 患者妊娠 3 月，出现恶寒发热，胸闷欲呕，首选药物是

B

163.

- A. 地榆  
B. 侧柏叶  
C. 仙鹤草  
D. 棕榈炭  
E. 血余炭

- (1) 既能收敛止血，又能截疟的药物是  
(2) 既能收敛止血，又能利尿的药物是

E

164.

- A. 蛤蚧  
B. 核桃仁  
C. 益智仁  
D. 五味子  
E. 冬虫夏草

- (1) 肺肾双补，并能止血化瘀的是  
(2) 肺肾双补，还能助阳益精的是

A

166.

- A. 气火上逆，吐血衄血  
B. 风湿痹阻，腰膝酸痛  
C. 瘀血阻滞，斑疹色暗

D. 血热瘀滞，心烦失眠  
E 血瘀气滞，头身疼痛

- (1) 丹参善治的病证是  
(2) 川芎善治的病证是

167.

A. 海螵蛸

B. 山茱萸

C. 五味子

D. 肉豆蔻

E. 白豆蔻

- (1) 既能温中行气，又能涩肠止泻的药物是  
(2) 既能温中行气，又能化湿止呕的药物是