

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2023年第11期

问题索引:

1. 癫证与狂证的特征性症状有哪些?
2. 子满的主症是什么?
3. 忧证的临床表现有哪些?

具体解答:

1. 癫证与狂证的特征性症状有哪些?

下列哪项不是狂证的特征

- A. 精神亢奋
- B. 狂躁不安
- C. 喧扰不宁
- D. 语无伦次
- E. 动而多怒

【答案】D

【解析】癫病以精神抑郁, 表情淡漠, 沉默痴呆, 语无伦次, 静而多喜为特征。狂病以精神亢奋, 狂躁不安, 喧扰不宁, 骂詈毁物, 动而多怒为特征 [医学教育网原创]。

2. 子满的主症是什么?

妊娠5~6月后, 下列哪一项应诊断为子满

- A. 两脚浮肿, 按之凹陷, 小便短少
- B. 两脚浮肿, 皮色不变, 小便如常
- C. 自膝至脚肿, 皮色不变, 小便如常
- D. 腹大异常, 胸膈满闷, 甚则遍身俱肿, 喘息不得卧
- E. 头面遍身浮肿, 皮薄而光亮, 小便短少

【答案】D

【解析】妊娠5~6月后出现腹大异常, 胸膈满闷, 甚则遍身俱肿, 喘息不得卧者, 称“子满”, 又称“胎水肿满” [医学教育网原创]。

3. 乳蛾的诊断要点有哪些?

关于乳蛾的诊断要点, 说法错误的是

- A. 以咽痛为主要症状
- B. 急性乳蛾病程短
- C. 一定伴有发热症状
- D. 可见扁桃体肿大
- E. 可伴有吞咽困难

【答案】C

【解析】乳蛾诊断要点

1. 以咽痛、吞咽困难为主要症状。急乳蛾有发热, 慢乳蛾不发热或有低热。
 2. 急乳蛾起病较急, 病程较短; 反复发作则转化为慢乳蛾, 病程较长。
 3. 咽部检查: 急乳蛾可见扁桃体充血呈鲜红或深红色, 肿大, 表面可有脓点, 严重者有小脓肿; 慢乳蛾可见扁桃体肿大, 充血呈暗红色, 或不充血, 表面或有脓点, 或挤压后有少许脓液溢出。
 4. 实验室检查: 急乳蛾及部分慢乳蛾者可见血白细胞总数及中性粒细胞增高
- [医学教育网原创]。

正保医学教育网
www.med66.com